



MUNDOINOX

mobiliario inoxidable

CATÁLOGO 2025

FABRICANTES DE MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE





MUNDOINOX

mobiliario inoxidable



PRESENTACIÓN

DESDE MUNDOINOX NOS COMPLACE PRESENTAROS EL NUEVO CATÁLOGO 2025 CON MEJORAS EN NUESTROS PRODUCTOS, FACILIDAD DE INSTALACIÓN, Y DISEÑOS A MEDIDA DESDE 2014. MUNDOINOX NO HA DEJADO DE INVESTIGAR PARA OFRECER LAS MÁS ALTA CALIDAD EN TODOS LOS PRODUCTOS EXPUESTOS EN ESTE CATÁLOGO.

NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO CUENTA CON LOS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO E INNOVACIÓN I+D+I, PERSONALIZANDO CADA PRODUCTO Y GARANTIZANDO UNA ÓPTIMA RENTABILIDAD.

OFRECEMOS UNA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO HOSTELERO PERMITIÉNDOLE EQUIPAR SU NEGOCIO CON UN SOLO PEDIDO. PRODUCTOS INNOVADORES QUE IRÁ DESCUBRIENDO A LO LARGO DE ESTAS PÁGINAS.

TRABAJAMOS CON CADA CLIENTE OBTENIENDO LA SOLUCIÓN MÁS ÓPTIMA A SUS NECESIDADES. NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESTÁ A SU SERVICIO PARA DAR SOLUCIONES A SUS PROYECTOS.

EL EQUIPO DE MUNDOINOX TIENE UN OBJETIVO: MEJORAR Y PERFECCIONAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS A NUESTROS CLIENTES. GRACIAS A SUS COMENTARIOS Y ANOTACIONES ESTAMOS EVOLUCIONANDO DÍA TRAS DÍA.

HEMOS REALIZADO ESTE CATÁLOGO CON ENTUSIASMO Y MOTIVACIÓN Y ESPERAMOS LE AYUDE EN SU TRABAJO DE MANERA RENTABLE Y GRATIFICANTE.





CAMPANAS EXTRACTORAS



-CAMPANA GAMA SNACK.....	6
-CAMPANA GAMA SNACK-ECO.....	7
-CAMPANA GAMA SLIM.....	8
-CAMPANA GAMA RECTA MURAL.....	9
-CAMPANA GAMA RECTA INVERTIDA.....	11
-CAMPANA PLENUM.....	12
-CAMPANA RECTA CENTRAL.....	12
-CAMPANA SNACK MODULAR.....	13
-CAMPANA ECO MODULAR.....	13
-CAMPANA RECTA MODULAR.....	13
-CAMPANA SLIM MODULAR.....	13
-EXTINCIONES.....	13
-FILTRACIÓN.....	14
-ACCESORIOS CAMPANAS.....	15
-FILTROS ELECTROSTÁTICOS.....	16
-UNIDADES DE FILTRACIÓN ELECTROSTÁTICAS.....	17

CAMPANA GAMA SNACK

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 SB satinado.
- Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Luminaria LED opcional.
- Extinción opcional.



GAMA SNACK SIN TURBINA

		GAMA 800	GAMA 900	GAMA 1000	GAMA 1200
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
1000	2	CMSS108	CMSS109	CMSS1010	CMSS1012
1200	2	CMSS128	CMSS129	CMSS1210	CMSS1212
1400	2	CMSS148	CMSS149	CMSS1410	CMSS1412
1500	3	CMSS158	CMSS159	CMSS1510	CMSS1512
1600	3	CMSS168	CMSS169	CMSS1610	CMSS1612
1800	3	CMSS188	CMSS189	CMSS1810	CMSS1812
2000	4	CMSS208	CMSS209	CMSS2010	CMSS2012
2200	4	CMSS228	CMSS229	CMSS2210	CMSS2212
2400	4	CMSS248	CMSS249	CMSS2410	CMSS2412
2500	5	CMSS258	CMSS259	CMSS2510	CMSS2512
2600	5	CMSS268	CMSS269	CMSS2610	CMSS2612
2800	5	CMSS288	CMSS289	CMSS2810	CMSS2812
3000	6	CMSS308	CMSS309	CMSS3010	CMSS3012




GAMA SNACK CON TURBINA

		GAMA 800	GAMA 900	GAMA 1000	GAMA 1200
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
1000	2	TSS1087	TSS1097	TSS10107	TSS10127
1200	2	TSS1287	TSS1297	TSS12107	TSS12127
1400	2	TSS1489	TSS1499	TSS14109	TSS14129
1500	3	TSS1589	TSS1599	TSS15109	TSS15129
1600	3	TSS1689	TSS1699	TSS16109	TSS16129
1800	3	TSS1889	TSS1899	TSS18109	TSS18129
2000	4	TSS2089	TSS2099	TSS20109	TSS20129
2200	4	TSS2289	TSS2299	TSS22109	TSS22129
2400	4	TSS2489	TSS2499	TSS24109	TSS24129
2500	5	TSS25810	TSS25910	TSS251010	TSS251210
2600	5	TSS26810	TSS26910	TSS261010	TSS261210
2800	5	TSS28810	TSS28910	TSS281010	TSS281210
3000	6	TSS30810	TSS30910	TSS301010	TSS301210

*NOTA: LAS CAMPANAS A PARTIR DE 3 METROS SE SUMINISTRAN EN DOS PIEZAS, SI LAS DESEA EN UNA PIEZA SOLICITE PRESUPUESTO.

CAMPANA GAMA SNACK-ECO

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 SB satinado.
- Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- No pueden instalarse turbinas en el interior.
- Luminaria LED opcional.
- Extinción opcional.



GAMA 800

GAMA 900

GAMA 1000

LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
1000	2	CMSES108	CMSES109	CMSES1010
1200	2	CMSES128	CMSES129	CMSES1210
1400	2	CMSES148	CMSES149	CMSES1410
1500	3	CMSES158	CMSES159	CMSES1510
1600	3	CMSES168	CMSES169	CMSES1610
1800	3	CMSES188	CMSES189	CMSES1810
2000	4	CMSES208	CMSES209	CMSES2010
2200	4	CMSES228	CMSES229	CMSES2210
2400	4	CMSES248	CMSES249	CMSES2410
2500	5	CMSES258	CMSES259	CMSES2510
2600	5	CMSES268	CMSES269	CMSES2610
2800	5	CMSES288	CMSES289	CMSES2810
3000	6	CMSES308	CMSES309	CMSES3010

CAMPANA GAMA SLIM

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 SB satinado.
- Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Luminaria LED opcional.
- Extinción opcional.



GAMA SLIM SIN TURBINA

		GAMA 800	GAMA 900	GAMA 1000	GAMA 1200
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
1000	2	CMSLS108	CMSLS109	CMSLS1010	CMSLS1012
1200	2	CMSLS128	CMSLS129	CMSLS1210	CMSLS1212
1400	2	CMSLS148	CMSLS149	CMSLS1410	CMSLS1412
1500	3	CMSLS158	CMSLS159	CMSLS1510	CMSLS1512
1600	3	CMSLS168	CMSLS169	CMSLS1610	CMSLS1612
1800	3	CMSLS188	CMSLS189	CMSLS1810	CMSLS1812
2000	4	CMSLS208	CMSLS209	CMSLS2010	CMSLS2012
2200	4	CMSLS228	CMSLS229	CMSLS2210	CMSLS2212
2400	4	CMSLS248	CMSLS249	CMSLS2410	CMSLS2412
2500	5	CMSLS258	CMSLS259	CMSLS2510	CMSLS2512
2600	5	CMSLS268	CMSLS269	CMSLS2610	CMSLS2612
2800	5	CMSLS288	CMSLS289	CMSLS2810	CMSLS2812
3000	6	CMSLS308	CMSLS309	CMSLS3010	CMSLS3012

GAMA SLIM CON TURBINA


		GAMA 800	GAMA 900	GAMA 1000	GAMA 1200
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
1000	2	TSLS1087	TSLS1097	TSLS10107	TSLS10127
1200	2	TSLS1287	TSLS1297	TSLS12107	TSLS12127
1400	2	TSLS1489	TSLS1499	TSLS14109	TSLS14129
1500	3	TSLS1589	TSLS1599	TSLS15109	TSLS15129
1600	3	TSLS1689	TSLS1699	TSLS16109	TSLS16129
1800	3	TSLS1889	TSLS1899	TSLS18109	TSLS18129
2000	4	TSLS2089	TSLS2099	TSLS20109	TSLS20129
2200	4	TSLS2289	TSLS2299	TSLS22109	TSLS22129
2400	4	TSLS2489	TSLS2499	TSLS24109	TSLS24129
2500	5	TSLS2589	TSLS2599	TSLS25109	TSLS25129
2600	5	TSLS2689	TSLS2699	TSLS26109	TSLS26129
2800	5	TSLS2889	TSLS2899	TSLS28109	TSLS28129
3000	6	TSLS3089	TSLS3099	TSLS30109	TSLS30129

*NOTAS:

- LAS CAMPANAS A PARTIR DE 2,5 METROS LLEVAN 2 MOTORES.
- LAS CAMPANAS A PARTIR DE 3 METROS SE SUMINISTRAN EN DOS PIEZAS, SI LAS DESEA EN UNA PIEZA SOLICITE PRESUPUESTO.

CAMPANA GAMA RECTA MURAL

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 SB satinado.
- Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Recoge grasas perimetral.
- Luminaria LED opcional.
- Extinción opcional.



GAMA RECTA 800


GAMA 800			CON APORTACIÓN	CON REGULACIÓN
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
1000	2	CMRMS108	APRMS108	RGRMS108
1200	2	CMRMS128	APRMS128	RGRMS128
1400	2	CMRMS148	APRMS148	RGRMS148
1500	3	CMRMS158	APRMS158	RGRMS158
1600	3	CMRMS168	APRMS168	RGRMS168
1800	3	CMRMS188	APRMS188	RGRMS188
2000	4	CMRMS208	APRMS208	RGRMS208
2200	4	CMRMS228	APRMS228	RGRMS228
2400	4	CMRMS248	APRMS248	RGRMS248
2500	5	CMRMS258	APRMS258	RGRMS258
2600	5	CMRMS268	APRMS268	RGRMS268
2800	5	CMRMS288	APRMS288	RGRMS288
3000	6	CMRMS308	APRMS308	RGRMS308

GAMA RECTA 900

GAMA 900			CON APORTACIÓN	CON REGULACIÓN
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
1000	2	CMRMS109	APRMS109	RGRMS109
1200	2	CMRMS129	APRMS129	RGRMS129
1400	2	CMRMS149	APRMS149	RGRMS149
1500	3	CMRMS159	APRMS159	RGRMS159
1600	3	CMRMS169	APRMS169	RGRMS169
1800	3	CMRMS189	APRMS189	RGRMS189
2000	4	CMRMS209	APRMS209	RGRMS209
2200	4	CMRMS229	APRMS229	RGRMS229
2400	4	CMRMS249	APRMS249	RGRMS249
2500	5	CMRMS259	APRMS259	RGRMS259
2600	5	CMRMS269	APRMS269	RGRMS269
2800	5	CMRMS289	APRMS289	RGRMS289
3000	6	CMRMS309	APRMS309	RGRMS309

CAMPANA GAMA RECTA MURAL

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 SB satinado.
- Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Recoge grasas perimetral.
- Luminaria LED opcional.
- Extinción opcional.



GAMA RECTA 1000



		GAMA 1000	CON APORTACIÓN	CON REGULACIÓN
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
1000	2	CMRMS1010	APRMS1010	RGRMS1010
1200	2	CMRMS1210	APRMS1210	RGRMS1210
1400	2	CMRMS1410	APRMS1410	RGRMS1410
1500	3	CMRMS1510	APRMS1510	RGRMS1510
1600	3	CMRMS1610	APRMS1610	RGRMS1610
1800	3	CMRMS1810	APRMS1810	RGRMS1810
2000	4	CMRMS2010	APRMS2010	RGRMS2010
2200	4	CMRMS2210	APRMS2210	RGRMS2210
2400	4	CMRMS2410	APRMS2410	RGRMS2410
2500	5	CMRMS2510	APRMS2510	RGRMS2510
2600	5	CMRMS2610	APRMS2610	RGRMS2610
2800	5	CMRMS2810	APRMS2810	RGRMS2810
3000	6	CMRMS3010	APRMS3010	RGRMS3010

GAMA RECTA 1200

		GAMA 1200	CON APORTACIÓN	CON REGULACIÓN
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
1000	2	CMRMS1012	APRMS1012	RGRMS1012
1200	2	CMRMS1212	APRMS1212	RGRMS1212
1400	2	CMRMS1412	APRMS1412	RGRMS1412
1500	3	CMRMS1512	APRMS1512	RGRMS1512
1600	3	CMRMS1612	APRMS1612	RGRMS1612
1800	3	CMRMS1812	APRMS1812	RGRMS1812
2000	4	CMRMS2012	APRMS2012	RGRMS2012
2200	4	CMRMS2212	APRMS2212	RGRMS2212
2400	4	CMRMS2412	APRMS2412	RGRMS2412
2500	5	CMRMS2512	APRMS2512	RGRMS2512
2600	5	CMRMS2612	APRMS2612	RGRMS2612
2800	5	CMRMS2812	APRMS2812	RGRMS2812
3000	6	CMRMS3012	APRMS3012	RGRMS3012

CAMPANA GAMA RECTA INVERTIDA

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Luminaria LED opcional.
- Extinción opcional.



GAMA RECTA INVERTIDA 900/1100

GAMA 900		GAMA 1100	
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO
1000	2	CMIS109	CMIS1011
1200	2	CMIS129	CMIS1211
1400	2	CMIS149	CMIS1411
1500	3	CMIS159	CMIS1511
1600	3	CMIS169	CMIS1611
1800	3	CMIS189	CMIS1811
2000	4	CMIS209	CMIS2011
2200	4	CMIS229	CMIS2211
2400	4	CMIS249	CMIS2411
2500	5	CMIS259	CMIS2511
2600	5	CMIS269	CMIS2611
2800	5	CMIS289	CMIS2811
3000	6	CMIS309	CMIS3011

GAMA RECTA INVERTIDA 1400/1600


GAMA 1400		GAMA 1600	
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO
1000	2	CMIS1014	CMIS1016
1200	2	CMIS1214	CMIS1216
1400	2	CMIS1414	CMIS1416
1500	3	CMIS1514	CMIS1516
1600	3	CMIS1614	CMIS1616
1800	3	CMIS1814	CMIS1816
2000	4	CMIS2014	CMIS2016
2200	4	CMIS2214	CMIS2216
2400	4	CMIS2414	CMIS2416
2500	5	CMIS2514	CMIS2516
2600	5	CMIS2614	CMIS2616
2800	5	CMIS2814	CMIS2816
3000	6	CMIS3014	CMIS3016

IDEAL PARA HORNO INDUSTRIALES

CAMPANA RECTA CENTRAL



CAMPANA PLENUM



- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 SB satinado.
- Techo fabricado en acero galvanizado.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Luminaria LED opcional.
- Extinción opcional.

**IDEAL PARA
GRANDES ESPACIOS**

GAMA RECTA CENTRAL

		GAMA 1500	GAMA 2000	GAMA 2500
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
1500	6	CMRCS1515	CMRCS1520	CMRCS1525
1800	6	CMRCS1815	CMRCS1820	CMRCS1825
2000	8	CMRCS2015	CMRCS2020	CMRCS2025
2400	8	CMRCS2415	CMRCS2420	CMRCS2425
2600	10	CMRCS2615	CMRCS2620	CMRCS2625
2800	10	CMRCS2815	CMRCS2820	CMRCS2825
3000	12	CMRCS3015	CMRCS3020	CMRCS3025

GAMA PLENUM CENTRAL 1500

		GAMA 1500	APORTACIÓN	REGULACIÓN	APORTACIÓN+REGULACIÓN
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
1200	4	CMPCS1215	APPCS1215	RPCS1215	ARPCS1215
1500	6	CMPCS1515	APPCS1515	RPCS1515	ARPCS1515
1800	6	CMPCS1815	APPCS1815	RPCS1815	ARPCS1815
2000	8	CMPCS2015	APPCS2015	RPCS2015	ARPCS2015
2400	8	CMPCS2415	APPCS2415	RPCS2415	ARPCS2415
2600	10	CMPCS2615	APPCS2615	RPCS2615	ARPCS2615
3000	12	CMPCS3015	APPCS3015	RPCS3015	ARPCS3015

GAMA PLENUM CENTRAL 2000

		GAMA 2000	APORTACIÓN	REGULACIÓN	APORTACIÓN+REGULACIÓN
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
1200	4	CMPCS1220	APPCS1220	RPCS1220	ARPCS1220
1500	6	CMPCS1520	APPCS1520	RPCS1520	ARPCS1520
1800	6	CMPCS1820	APPCS1820	RPCS1820	ARPCS1820
2000	8	CMPCS2020	APPCS2020	RPCS2020	ARPCS2020
2400	8	CMPCS2420	APPCS2420	RPCS2420	ARPCS2420
2600	10	CMPCS2620	APPCS2620	RPCS2620	ARPCS2620
3000	12	CMPCS3020	APPCS3020	RPCS3020	ARPCS3020

GAMA PLENUM CENTRAL 2500

		GAMA 2500	APORTACIÓN	REGULACIÓN	APORTACIÓN+REGULACIÓN
LARGO	FILTROS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
1200	4	CMPCS1225	APPCS1225	RPCS1225	ARPCS1225
1500	6	CMPCS1525	APPCS1525	RPCS1525	ARPCS1525
1800	6	CMPCS1825	APPCS1825	RPCS1825	ARPCS1825
2000	8	CMPCS2025	APPCS2025	RPCS2025	ARPCS2025
2400	8	CMPCS2425	APPCS2425	RPCS2425	ARPCS2425
2600	10	CMPCS2625	APPCS2625	RPCS2625	ARPCS2625
3000	12	CMPCS3025	APPCS3025	RPCS3025	ARPCS3025

CAMPANAS MODULARES

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared. Fabricación modular sin soldar.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 SB satinado.
- Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Luminaria LED opcional. Extinción opcional.


SNACK MODULAR

GAMA 800	LARGO	FILTROS	CÓDIGO
	1000	2	CMMSS108
	1500	3	CMMSS158
	2000	4	CMMSS208
	2500	5	CMMSS258




SNACK-ECO MODULAR

GAMA 800	LARGO	FILTROS	CÓDIGO
	1000	2	CMMSES108
	1500	3	CMMSES158
	2000	4	CMMSES208
	2500	5	CMMSES258



RECTA MODULAR

GAMA 800	LARGO	FILTROS	CÓDIGO
	1000	2	CMMRMS108
	1500	3	CMMRMS158
	2000	4	CMMRMS208
	2500	5	CMMRMS258




SLIM MODULAR

GAMA 800	LARGO	FILTROS	CÓDIGO
	1000	2	CMMSLS108
	1500	3	CMMSLS158
	2000	4	CMMSLS208
	2500	5	CMMSLS258



EXTINCIONES



SIMPLE	CÓDIGO
1000	EXT100C
1500	EXT150C
2000	EXT200C
2500	EXT250C
3000	EXT300C
3500	EXT350C
4000	EXT400C

DOBLE	CÓDIGO
1000	EXT2100C
1500	EXT2150C
2000	EXT2200C
2500	EXT2250C
3000	EXT2300C
3500	EXT2350C
4000	EXT2400C

*NOTA: Las campanas que pasen de 3 metros que vayan en 2 piezas, llevan la extinción individual.

FILTRACIÓN

- Filtros de gran variedad para cada necesidad.
- Los filtros se apoyan en la campana, se deslizan libremente a disposición del usuario, se desmontan para facilitar la limpieza.
- Medidas estandarizadas de 490x490 mm, espesores 20 y 50 mm ó 390x490x50 mm, según modelo.
- Filtro de lamas con contramarcos, ambos fabricados en acero inoxidable.
- Diseñados para instalaciones con alto grado de filtración de vapores densos, como cocinas industriales e industrias hosteleras.
- Construidos con dos rejillas exteriores electrosoldadas y mallas interiores filtrantes superpuestas en zig-zag.
- Indicados para instalaciones con alto grado de filtración de vapores densos, con altos protocolos en limpieza para no influir en la eficiencia del sistema.

FILTRO DE LAMAS




MODELO FILTLE

LAMAS

MEDIDAS	CÓDIGO
390X490X50	FILTLS
490X490X25	FILTLL
490X490X50	FILTLE

FILTRO DE MALLA GALVANIZADA



MODELO FILTM50

MALLAS

MEDIDAS	CÓDIGO
490X490X25	FILTM25
490X490X50	FILTM50


MODELO CARBÓN ACTIVO

- Indicados para la absorción y eliminación de olores.
- Recomendados para campanas de cocinas y sistemas de acondicionamiento de aire.
- En grano: Fabricados con bandejas metálicas de acero expandido galvanizado en cuyo interior se deposita el carbón activo en grano.
- En manta: Fabricados con fibras sintéticas de poliéster impregnada en carbón activo. Fibras sujetas por dos rejillas de tela electrosoldada envuelta en un marco de acero galvanizado.

MODELO SUPERFICIE QUEBRADA

- Fabricado mediante un cartucho filtrante compuesto por dos rejillas de tela electrosoldada y media sintética filtrante.
- Diseñados para instalaciones con alto grado de filtración de vapores densos, como cocinas industriales e industrias hosteleras.

FILTRO DE CARBÓN ACTIVO



MODELO FILTGG

CARBÓN ACTIVO

MEDIDAS	CÓDIGO
490X490X25	FILTGG
490X490X25	FILTGM

FILTRO DE SUPERFICIE QUEBRADA



MODELO FILTSQ

SUPERFICIE QUEBRADA


MEDIDAS	CÓDIGO
490X490X50	FILTSQ

ACCESORIOS CAMPANAS

LUMINARIAS LED


- Se suministran montadas o desmontadas. Ver códigos.
- Iluminación led con 25.000 horas de vida aproximadamente. Nueva tecnología para alto ahorro de energía.
- Se instalará adecuándose al modelo de la campana escogido, para que funcione de manera óptima.
- Pregúntenos por más modelos y colores.

PANTALLAS ESTANCAS DE TUBOS LED



PANTALLA LED STANCA		
Medida mm	Número tubos	CÓDIGO
670X110X55	2	PELED602T
1270X110X55	2	PELED1205T
1570X110X55	2	PELED1502T

PANELES DE LED EMPOTRADOS



PANELES LED			
Medida mm	Potencia w	LUMENS	CÓDIGO
170X20	12W	1344	PANLED170AL

ARO DE EMPOTRAR LED INTEGRADO



ARO DE EMPOTRAR LED INTEGRADO			
Medida mm	Potencia w	LUMENS	CÓDIGO
82X30	5W	400	AEL82X30

TIRAS DE LED POR METRO



TIRA DE LED POR METRO			
Medida mm	Potencia w	LUMENS	CÓDIGO
10x4x1000	12W	1284	TLED1000

FILTROS ELECTROSTÁTICOS

HE PLUS

- El HE PLUS es un filtro electrostático diseñado para sistemas de aire por conducto.
- Sistema de impulsos de alta frecuencia.
- Protegidos por resina epoxy.
- Indicador de tensión de entrada/salida.
- Sonda/sensor de vacío de fábrica.
- Células colectoras de aluminio y acero inoxidable.
- Pre-filtros lavables. Filtros de gran variedad para cada necesidad.
- Tolva de aspiración opcional (se necesitarían 2 unidades).
- Filtro de carbón activo opcional (se necesitarían 2 unidades).



CÓDIGO	HEPLUS1400
MEDIDAS mm	181x632x515
CAUDAL MÍNIMO m ³ /h	2000
PRESIÓN MÁXIMA	30 Pa 2500M ³ /H
PESO CÉLULA	4,3 KG cada una
PESO UNIDAD	12,8 kg
CONSUMO MÁX.	40 W
TENSIÓN ENTRADA	220/240V 50Hz MONOFÁSICO
TENSIÓN DE SALIDA	3,5 mA 6800 VDC (nominal)
TEMPERATURA	-18°C A 65°C

CÓDIGO	HEPLUS2000
MEDIDAS mm	181x632x616
CAUDAL MÍNIMO m ³ /h	3400
PRESIÓN MÁXIMA	30 Pa 3600M ³ /H
PESO CÉLULA	4,9 KG cada una
PESO UNIDAD	14,4 kg
CONSUMO MÁX.	48 W
TENSIÓN ENTRADA	220/240V 50Hz MONOFÁSICO
TENSIÓN DE SALIDA	3,2 mA 6800 VDC (nominal)
TEMPERATURA	-18°C A 65°C

	CÓDIGO
TOLVA ASPIRACIÓN	HEPLUS1400T
FILTRO CARBÓN ACTIVO	HEPLUS1400F

	CÓDIGO
TOLVA ASPIRACIÓN	HEPLUS2000T
FILTRO CARBÓN ACTIVO	HEPLUS2000F

WIN DS

- Diseñado para intercalar en conducto.
- Consta de las siguientes fases de filtración: prefiltro metálico para retener las partículas más gruesas, filtro electrostático que retiene los humos, y filtro de carbón activo (opcional) que reduce considerablemente los olores.
- Tolva de aspiración opcional (se necesitarían 2 unidades).
- Filtro de carbón activo opcional (se necesitarían 2 unidades).



CÓDIGO	WINDS300
MEDIDAS mm	625X650X320
CAUDAL MÍNIMO m ³ /h	3200

CÓDIGO	WINDS500
MEDIDAS mm	610X780X460
CAUDAL MÍNIMO m ³ /h	5000

	CÓDIGO
TOLVA ASPIRACIÓN	WINDS300T
FILTRO CARBÓN ACTIVO	WINDS300F

	CÓDIGO
TOLVA ASPIRACIÓN	WINDS500T
FILTRO CARBÓN ACTIVO	WINDS500F

UNIDADES DE FILTRACIÓN ELECTROSTÁTICAS

-El filtro electrostático UFE (ECO) esta montado junto a una caja de ventilación de la serie "OBRA BD ERP" con medidas modificadas para que encaje con el filtro.

-Tenemos dos gamas la UFE-WIN DS y la UFE-HE PLUS. La primera consta de un filtro electrostático de conducto WIN-DS junto con una caja de ventilación BD ERP. La segunda consta de un filtro electrostático de conducto Trion HE PLUS montado junto a una caja de ventilación BD ERP. Ambos modelos disponen de filtros de carbón opcionales no incluidos en el precio.

-APLICACIONES: Estos equipos son específicos para filtraje de humos, aceites, vahos, grasas y olores, tanto para cocinas industriales.

-Tolva de aspiración opcional (se necesitarían 2 unidades).

-Filtro de carbón activo opcional (se necesitarían 2 unidades).

-CARACTERÍSTICAS:

Los filtros electrostáticos UFE se componen de:

- Prefiltro metálico.
- Célula electrostática de gran rendimiento (95%).
- Espacio para filtro de carbón activo (opcional).

-INSTALACIÓN: Los filtros electrostáticos con caja de ventilación se intercalan en el conducto. La boca de impulsión es compatible con los accesorios de las cajas "obra BD".

CÓDIGO	HE1400M
MEDIDAS mm	515x632x800
CAUDAL m3/h	2000
FILTRO	HE-PLUS1400
VENTILADOR	BP-ERP 9/9 4P 0,35 KW II

CÓDIGO	HE2000M
MEDIDAS mm	616x632x900
CAUDAL m3/h	3000
FILTRO	HE-PLUS2000
VENTILADOR	BP-ERP 10/10 MC 4P 0,59 KW II

CÓDIGO	WINDS300M
MEDIDAS mm	325X250X1000
CAUDAL m3/h	3500
FILTRO	WIN-DS300
VENTILADOR	BP-ERP 10/10 MC 4P 0,59 KW II

CÓDIGO	WINDS500M
MEDIDAS mm	610X780X1200
CAUDAL m3/h	5000
FILTRO	WIN-DS500
VENTILADOR	BP-ERP 12/12 MC 6P 0,76 KW II




	CÓDIGO
TOLVA ASPIRACIÓN	HEPLUS1400T
FILTRO CARBÓN ACTIVO	HEPLUS1400F
TOLVA IMPULSIÓN BD9/9	TIBD9/9
TOLVA ASPIRACIÓN	HEPLUS2000T
FILTRO CARBÓN ACTIVO	HEPLUS2000F
TOLVA IMPULSIÓN BD10/10	TIBD10/10



	CÓDIGO
TOLVA ASPIRACIÓN	WINDS300T
FILTRO CARBÓN ACTIVO	WINDS300F
TOLVA IMPULSIÓN BD10/10	TIBD10/10
TOLVA ASPIRACIÓN	WINDS500T
FILTRO CARBÓN ACTIVO	WINDS500F
TOLVA IMPULSIÓN BD12/12	TIBD12/12

VENTILACIÓN



-VENTILADOR CENTRÍFUGO DOBLE ASPIRACIÓN.....	20
-CAJA VENTILACIÓN RODETE POLIAMIDA.....	21
-CAJA VENTILACIÓN RODETE CHAPA.....	22
-UNIDAD VENTILACIÓN A TRANSMISIÓN POR CORREA.....	23
-CAJA VENTILACIÓN CENTRÍFUGA SIMPLE OÍDO.....	24
-CAJA VENTILACIÓN CENTRÍFUGA DOBLE OÍDO.....	25
-EXTRACTOR CENTRÍFUGO DOBLE ASPIRACIÓN.....	26
-CAJA CENTRÍFUGA DOBLE ASPIRACIÓN.....	27

VENTILADOR CENTRÍFUGO DOBLE ASPIRACIÓN

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante.

Ventilador:

- Envoltente en chapa de acero galvanizado.
- Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado.
- Se suministra con pies de soporte CPS.

Motor:

- High efficiency (HE) motores para cumplimiento de ErP 2015.
- Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54.
- Monofásicos 220-240V.-50Hz., y trifásicos 220-240/380-415V.-50Hz.
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C.+ 60°C.

Acabado:

- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:

- Con impulsión circular.



CÓDIGO	MODELO	VELOCIDAD (rpm)	TENSIÓN	Hz/ FASES	INTENSIDAD MAX. ADMISIBLE (A)	POTENCIA (KW)	CAUDAL MÁXIMO (M³/H)	NIVEL POTENCIA SONORA dB (A)	PESO APROX. (KG)
TSI7715	DTM-7/7-4M 1/5-EFF	1320	220-240 V	50/1	1,15	0,15	1520	70	7
TSI9912	DTM-9/9-4M 1/2-EFF	1320	220-240 V	50/1	2,3	0,37	2800	77	13,2
TSI9934	DTM-9/9-4M 3/4-EFF	1310	220-240 V	50/1	3,65	0,55	3600	81	14
TSI101034	DTM-10/10-4M 3/4-EFF	1310	220-240 V	50/1	3,65	0,55	3950	81	16,5
TSI121212	DTM-12/12-6T 1 1/2-EFF	850	380-415 V	50/3	3,8	1,1	7800	86	24,5
TSI12121	DTM-12/12-6M 1-EFF	850	220-240 V	50/1	5,37	0,75	6000	82	24
TSI15153	DTM-15/15-6T 3-EFF	890	380-415 V	50/3	6,3	2,2	11900	89	39

*Pregúntenos por más modelos.

Este documento es únicamente informativo y no tiene carácter contractual. Con la voluntad de mejorar constantemente sus productos, MUNDOINOX se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información e imágenes aquí expuestas.

CAJA VENTILACIÓN RODETE POLIAMIDA

Unidades de ventilación, aisladas acústicamente.

Ventilador:

- Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico.
- Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado.
- Prensaestopas para entrada de cable.
- Ventiladores de doble aspiración de la serie DTM.

Motor:

- Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54.
- Monofásicos 220-240V 50Hz y trifásicos 220-240/380-415V 50Hz.
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C + 60°C

Acabado:

- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:

- Con impulsión circular.



CÓDIGO	MODELO	VELOCIDAD (rpm)	TENSIÓN	Hz/ FASES	INTENSIDAD MAX. ADMISIBLE (A)	POTENCIA (KW)	CAUDAL MÁXIMO (M³/H)	NIVEL POTENCIA SONORA dB (A)	PESO APROX. (KG)
CSI715P	CADTM-7/7-4M 1/5	1320	220-240 V	50/1	1,15	0,15	1520	68	19,4
CSI912P	CADTM-9/9-4M 1/2	1320	220-240 V	50/1	2,3	0,37	2800	76	28,1
CSI934P	CADTM-9/9-4M 3/4	1310	220-240 V	50/1	3,65	0,55	3600	80	28,9
CSI1034P	CADTM-10/10-4M 3/4	1310	220-240 V	50/1	3,65	0,55	3950	80	33,8
CSI1212P	CADTM-12/12-6T 1 1/2	850	380-415 V	50/3	3,8	1,1	7800	84	47,9
CSI121P	CADTM-12/12-6M 1	850	220-240 V	50/1	5,37	0,75	6000	80	47,4

***Pregúntenos por más modelos.**

Este documento es únicamente informativo y no tiene carácter contractual. Con la voluntad de mejorar constantemente sus productos, MUNDOINOX se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información e imágenes aquí expuestas.

CAJA VENTILACIÓN RODETE CHAPA

Unidades de ventilación, aisladas acústicamente.

Ventilador:

- Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico.
- Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado.
- Prensaestopas para entrada de cable.
- Ventiladores de doble aspiración de la serie DTM.

Motor:

- Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54.
- Monofásicos 220-240V 50Hz y trifásicos 220-240/380-415V 50Hz.
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C + 60°C

Acabado:

- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:

- Con impulsión circular.



CÓDIGO	MODELO	VELOCIDAD (rpm)	TENSIÓN	Hz/ FASES	INTENSIDAD MAX. ADMISIBLE (A)	POTENCIA (KW)	CAUDAL MÁXIMO (M³/H)	NIVEL POTENCIA SONORA dB (A)	PESO APROX. (KG)
CSI715C	CADTM-7/7-4M 1/5	1320	220-240 V	50/1	1,15	0,15	1520	68	19,4
CSI912C	CADTM-9/9-4M 1/2	1320	220-240 V	50/1	2,3	0,37	2800	76	28,1
CSI1034C	CADTM-10/10-4M 3/4	1310	220-240 V	50/1	3,65	0,55	3950	80	33,8
CSI1212C	CADTM-12/12-6T 1 1/2	850	380-415 V	50/3	3,8	1,1	7800	84	47,9
CSI121C	CADTM-12/12-6M 1	850	220-240 V	50/1	5,37	0,75	6000	80	47,4
CSI153C	CADTM-15/15-6T 3	890	380-415 V	50/3	6,3	2,2	11900	87	71,8

***Pregúntenos por más modelos.**

Este documento es únicamente informativo y no tiene carácter contractual. Con la voluntad de mejorar constantemente sus productos, MUNDOINOX se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información e imágenes aquí expuestas.

UNIDAD VENTILACIÓN A TRANSMISIÓN POR CORREA

Unidades de ventilación a transmisión, aisladas acústicamente.

Ventilador:

- Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico.
- Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado.
- Prensaestopas para entrada de cable.

Motor:

- Motores de eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55.
- Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C.+ 60°C.

Acabado:

- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:

- Con impulsión circular.



CÓDIGO	MODELO	VELOCIDAD (rpm)	TENSIÓN	Hz/ FASES	INTENSIDAD	POTENCIA (KW)	CAUDAL MÁXIMO (M³/H)	NIVEL POTENCIA SONORA dB (A)	PESO APROX. (KG)
					MAX. ADMISIBLE (A)				
CTSI9075	CADT-9/9-0,75	1050	380-415 V Y	50/3	1,69	0,55	2900	77	54,5
CTSI91	CADT-9/9-1-IE3	1070	380-415 V Y	50/3	1,62	0,75	3056	77	56
CTSI10075	CADT-10/10-0,75	845	380-415 V Y	50/3	1,69	0,55	3800	77	57
CTSI121	CADT-12/12-1-IE3	765	380-415 V Y	50/3	1,62	0,75	5400	78	72,4
CTSI1215	CADT-12/12-1,5-IE3	855	380-415 V Y	50/3	2,34	1,1	5800	81	75,3
CTSI152	CADT-15/15-2-IE3	670	380-415 V Y	50/3	3,11	1,5	8200	82	92,6
CTSI153	CADT-15/15-3-IE3	740	380-415 V Y	50/3	4,56	2,2	9455	84	101
CTSI154	CADT-15/15-4-IE3	805	380-415 V Y	50/3	6,15	3	10286	86	103

***Pregúntenos por más modelos.**

Este documento es únicamente informativo y no tiene carácter contractual. Con la voluntad de mejorar constantemente sus productos, MOBINOX se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información e imágenes aquí expuestas.

CAJA DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGA SIMPLE OÍDO

Caja de ventilación centrífuga simple oído 400°C/2h, a transmisión con ventilador de simple aspiración, y con motor fuera del paso del aire, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios.

Ventilador:


- Estructura en chapa de acero galvanizado.
- Turbina multialas con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado.

Motor:

- Motores de eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55.
- Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20°C+ 120°C en continuo, Servicio S2 300°C/2h y 400°C/2h.

Acabado:

- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.



CÓDIGO	MODELO	VELOCIDAD (rpm)	TENSIÓN	Hz/FASES	INTENSIDAD MAX. ADMISIBLE (A)	POTENCIA (KW)	CAUDAL MÁXIMO (M³/H)	NIVEL POTENCIA SONORA dB (A)	PESO APROX. (KG)
CSI1215400F	SUST-12/6-1.5-F-400-IE3	1250	380-415 V Y	50/3	2,34	1,1	3500	91	77
CSI122400F	SUST-12/6-2-F-400-IE3	1300	380-415 V Y	50/3	3,11	1,5	4250	92	80
CSI123400F	SUST-12/6-3-F-400-IE3	1500	380-415 V Y	50/3	4,56	2,2	4800	95	85
CSI152400F	SUST-15/7-2-F-400-IE3	920	380-415 V Y	50/3	3,11	1,5	5400	88	98
CSI153400F	SUST-15/7-3-F-400-IE3	1000	380-415 V Y	50/3	4,56	2,2	6400	90	103
CSI154400F	SUST-15/7-4-F-400-IE3	1050	380-415 V Y	50/3	6,15	3	7400	91	106
CSI183400F	SUST-18/9-3-F-400-IE3	800	380-415 V Y	50/3	4,56	2,2	8200	88	119
CSI184400F	SUST-18/9-4-F-400-IE3	850	380-415 V Y	50/3	6,15	3	9000	89	122
CSI185400F	SUST-18/9-5.5-F-400-IE3	920	380-415 V Y	50/3	8	4	10500	91	125
CSI203400F	SUST-20/10-3-F-400-IE3	690	380-415 V Y	50/3	4,56	2,2	10100	86	208
CSI204400F	SUST-20/10-4-F-400-IE3	750	380-415 V Y	50/3	6,15	3	11500	87	211
CSI205400F	SUST-20/10-5.5-F-400-IE3	790	380-415 V Y	50/3	8	4	13100	89	214
CSI225400F	SUST-22/11-5.5-F-400-IE3	650	380-415 V Y	50/3	8	4	15000	87	225
CSI2275400F	SUST-22/11-7.5-F-400-IE3	690	380-415 V D	50/3	10,3	5,5	17000	89	238
CSI2510400F	SUST-25/13-10-F-400-IE3	590	380-415 V D	50/3	13,9	7,5	19500	82	278

*Pregúntenos por más modelos.

Este documento es únicamente informativo y no tiene carácter contractual. Con la voluntad de mejorar constantemente sus productos, MUNDOINOX se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información e imágenes aquí expuestas.

CAJA DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGA DOBLE OÍDO

Caja de ventilación centrífuga doble oído 400°C/2h, a transmisión con ventilador de doble aspiración, y con motor fuera del paso del aire, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios.

Ventilador:

- Ventilador en chapa de acero galvanizado.
- Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado.
- Accionado a transmisión por correas y poleas, fuera del flujo del aire.

Motor:

- Motores de eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55.
- Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20°C+ 120°C en continuo, Servicio S2 300°C/2h y 400°C/2h.

Acabado:

- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.



CÓDIGO	MODELO	VELOCIDAD (rpm)	TENSIÓN	Hz/ FASES	INTENSIDAD	POTENCIA (KW)	CAUDAL MÁXIMO (M³/H)	NIVEL	PESO APROX. (KG)
					MAX. ADMISIBLE (A)			POTENCIA SONORA dB (A)	
83823	SUVT-C-9/9-0.75-F-400	1060	V Y	50/3	1,69	0,55	3200	75	69
83824	SUVT-C-9/9-1-F-400-IE3	1200	V Y	50/3	1,62	0,75	3500	77	73
83825	SUVT-C-9/9-1.5-F-400-IE3	1340	V Y	50/3	2,34	1,1	4100	80	80
83831	SUVT-C-10/10-0.75-F-400	880	V Y	50/3	1,69	0,55	3800	75	81
83833	SUVT-C-10/10-1-F-400-IE3	1000	V Y	50/3	1,62	0,75	4200	77	85
83835	SUVT-C-10/10-1.5-F-400-IE3	1130	V Y	50/3	2,34	1,1	4800	80	92
83842	SUVT-C-12/12-1-F-400-IE3	800	V Y	50/3	1,62	0,75	5100	79	104
83845	SUVT-C-12/12-1.5-F-400	880	V	50/3	2,9	1,3	5700	81	111
83846	SUVT-C-12/12-2-F-400-IE3	1020	V Y	50/3	3,11	1,5	6400	84	113
83853	SUVT-C-15/15-2-F-400-IE3	700	V Y	50/3	3,11	1,5	7800	82	141
83854	SUVT-C-15/15-3-F-400-IE3	800	V Y	50/3	4,56	2,2	9000	84	135
83855	SUVT-C-15/15-4-F-400-IE3	880	V Y	50/3	6,15	3	10000	87	144

***Pregúntenos por más modelos.**

EXTRACTOR CENTRÍFUGO DOBLE ASPIRACIÓN

Extractores centrífugos de doble aspiración 400 °C/2h., con posibilidad de motor monofásico.

Ventilador:

- Envoltente en chapa de acero galvanizado.
- Turbina con álabes hacia adelante, en chapa de acero galvanizado.
- Caja de bornes externa.
- Homologación según norma EN 12101-3, con certificación n°: 0370-CPD-0580.

Motor:

- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con rodamientos a bolas, protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo.
- Monofásico 230 V 50 Hz y trifásico 230/400 V 50 Hz (hasta 3 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 3 kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20 °C +60 °C en continuo. Servicio S2 300 °C/2h. 400 °C/2h.

Acabado:

- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:

- Extractores con impulsión circular.
- Extractores con salida vertical.



CÓDIGO	MODELO	VELOCIDAD (rpm)	INTENSIDAD MAX. ADMISIBLE (A)			POTENCIA INSTALADA (KW)	CAUDAL MÁXIMO (M³/H)	NIVEL POTENCIA SONORA dB (A)	PESO APROX. (KG)
			230V	400V	690V				
TSO94T400	CBDT-9/9-4T-F-400	1420	2,9	1,7	*	0,55	3000	66	24
TSO94M400	CBDT-9/9-4M-F-400	1410	4,1	*	*	0,55	3000	66	23
TSO104T400	CBDT-10/10-4T-F-400	1420	2,9	1,7	*	0,55	3450	68	26
TSO104M400	CBDT-10/10-4M-F-400	1410	4,1	*	*	0,55	3450	68	25
TSO126T1400	CBDT-12/12-6T-1-F-400	940	4,4	2,6	*	0,75	4800	65	37
TSO126M1400	CBDT-12/12-6M-1-F-400	920	5,8	*	*	0,75	4800	65	37
TSO126T15400	CBDT-12/12-6T-1.5-F-400	945	6,4	3,7	*	1,1	6200	67	39
TSO126M15400	CBDT-12/12-6M-1.5-F-400	920	8,4	*	*	1,1	6200	67	39
TSO156T400	CBDT-15/15-6T-F-400	950	10,3	5,9	*	2,2	8250	68	68

***Pregúntenos por más modelos.**

Este documento es únicamente informativo y no tiene carácter contractual. Con la voluntad de mejorar constantemente sus productos, MUNDOINOX se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información e imágenes aquí expuestas.

CAJA CENTRÍFUGA DOBLE ASPIRACIÓN

Caja centrífuga de doble aspiración 400 °C/2h y 300 °C/2h., con posibilidad de motor monofásico. Unidades de extracción centrífugas de doble aspiración con motor directo para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendio 400 °C/2h.

Ventilador:

- Envoltente en chapa de acero galvanizado.
- Turbina a acción en chapa de acero galvanizado.
- Caja de bornes externa.
- Amortiguadores anti vibratorios (CJBDT).
- Homologación según norma EN 12101-3, con certificación n°: 0370-CPR-0580.

Motor:

- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con rodamientos a bolas, protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo.
- Monofásico 230 V 50 Hz y trifásico 230/400 V 50 Hz (hasta 3 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 3 kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20 °C +60 °C en continuo. Servicio S2 300 °C/2h. 400 °C/2h.

Acabado:

- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:

- Extractores con impulsión circular.
- Extractores con salida vertical.



INMERSOS EN LA ZONA DE RIESGO



CÓDIGO	MODELO	VELOCIDAD (rpm)	INTENSIDAD MAX. ADMISIBLE (A)			POTENCIA INSTALADA (KW)	CAUDAL MÁXIMO (M³/H)	NIVEL POTENCIA SONORA dB (A)	PESO APROX. (KG)
			230V	400V	690V				
CSO94T400I	CJBDT-9/9-4T-F-400	1420	2,9	1,7	*	0,55	3000	64	44
CSO94M400I	CJBDT-9/9-4M-F-400	1410	4,1		*	0,55	3000	64	44
CSO104T400I	CJBDT-10/10-4T-F-400	1420	2,9	1,7	*	0,55	3450	67	49
CSO104M400I	CJBDT-10/10-4M-F-400	1410	4,1		*	0,55	3450	67	49
CSO126T1400I	CJBDT-12/12-6T-1-F-400	940	4,4	2,6	*	0,75	4800	64	69
CSO126M1400I	CJBDT-12/12-6M-1-F-400	920	5,8		*	0,75	4800	64	69
CSO126T15400I	CJBDT-12/12-6T-1.5-F-400	945	6,4	3,7	*	1,1	6200	65	71
CSO126M15400I	CJBDT-12/12-6M-1.5-F-400	920	8,4		*	1,1	6200	65	71
CSO156T400I	CJBDT-15/15-6T-F-400	950	10,3	5,9	*	2,2	8250	67	110

***Pregúntenos por más modelos.**

Este documento es únicamente informativo y no tiene carácter contractual. Con la voluntad de mejorar constantemente sus productos, MUNDINOX se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información e imágenes aquí expuestas.

ACCESORIOS DE VENTILACIÓN



-GALVANIZADO HELICOIDAL.....	30
-CONDUCTO CIRCULAR/RECTÁNGULAR RÍGIDO.....	30
-REJAS CONDUCTO CIRCULAR GALVANIZADO.....	31
-ACCESORIOS VARIOS.....	32
-CAPERUZAS.....	32
-MANGUITOS Y CODOS.....	33
-ESPECIALES.....	33
-TOLVA RECTA Y TOLVA CODO.....	34
-VISERA CON MALLA.....	34
-TAPA CIEGA.....	34
-REDUCCIONES.....	35
-TE A 45°.....	36
-TE A 90°.....	37

GALVANIZADO HELICOIDAL

CONDUCTO CIRCULAR / RECTANGULAR RÍGIDO

- Conducto serie helicoidal galvanizada en acero galvanizado anticorrosivo. No incluye aislante.
- Óptimo para salidas de humos y entubado de conductos de obra.
- Los conductos flexibles permiten el entubado de cualquier conducto de obra que presente problemas de condensación o rotura de paredes interiores. Fácil limpieza y montaje.
- Se puede cortar y adaptar a la conexión deseada. Fabricados por una lámina exterior reforzada mediante nervios transversales. Lamina interior lisa para disminuir la pérdida de carga y evitar la acumulación de condensación y hollines en el tubo.



PVP BARRAS DE 3M

CÓDIGO	MEDIDA
CR100	100Ø
CR125	125Ø
CR150	150Ø
CR200	200Ø
CR250	250Ø
CR300	300Ø
CR355	355Ø
CR400	400Ø
CR450	450Ø
CR500	500Ø

REJAS CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO

- Reja de acero galvanizado para conducto circular. Reja de simple deflexión RELC+RG.
- Medidas 200x100 mm, con regulación, lacada RAL-9016. Con lama curva orientable y fabricadas con perfiles de aluminio extruido, para montaje en techos, diseñadas para su aplicación en aire acondicionado, ventilación y calefacción, las aletas curvadas orientables son indicadas para instalar en el techo a diferentes alturas a partir de 2,6 m para obtener una óptima distribución del aire frío, fijación mediante clips con marco de montaje.



CÓDIGO	MEDIDA
RE42575	425x75
RE52575	525x75
RE62575	625x75
RE72575	725x75
RE82575	825x75

CÓDIGO	MEDIDA
RE425125	425x125
RE525125	525x125
RE625125	625x125
RE725125	725x125
RE825125	825x125

CÓDIGO	MEDIDA
RE425225	425x225
RE525225	525x225
RE625225	625x225
RE725225	725x225
RE825225	825x225


ACCESORIOS VARIOS



TAPA FINAL
CON MALLA



TAPA FINAL
CIEGA



ABRAZADERA
REGULABLE



ABRAZADERA
CON TUERCA

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
MEDIDA				
100Ø	TFM100	TFC100	AR100	AT100
125Ø	TFM125	TFC125	AR125	AT125
150Ø	TFM150	TFC150	AR150	AT150
200Ø	TFM200	TFC200	AR200	AT200
250Ø	TFM250	TFC250	AR250	AT250
300Ø	TFM300	TFC300	AR300	AT300
355Ø	TFM355	TFC355	AR355	AT355
400Ø	TFM400	TFC400	AR400	AT400
450Ø	TFM450	TFC450	Ar450	*
500Ø	TFM500	TFC500	Ar500	*

CAPERUZAS



SIMPLE



SIMPLE CON MALLA



DEFLECTORA




ASPIRADORA

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
MEDIDA				
100Ø	CS100	CSM100	CD100	CAS100
125Ø	CS125	CSM125	CD125	CAS125
150Ø	CS150	CSM150	CD150	CAS150
200Ø	CS200	CSM200	CD200	CAS200
250Ø	CS250	CSM250	CD250	CAS250
300Ø	CS300	CSM300	CD300	CAS300
355Ø	CS355	CSM355	CD355	CAS350
400Ø	CS400	CSM400	CD400	CAS400
450Ø	CS450	CSM450	CD450	*
500Ø	CS500	CSM500	CD500	*

MANGUITOS Y CODOS



MANGUITO UNIÓN



MANGUITO PESTAÑA



CODO 90°



CODO 45°

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
MEDIDA				
100Ø	MU100	MP100	C90100	C45100
125Ø	MU125	MP125	C90125	C45125
150Ø	MU150	MP150	C90150	C45150
200Ø	MU200	MP200	C90200	C45200
250Ø	MU250	MP250	C90250	C45250
300Ø	MU300	MP300	C90300	C45300
355Ø	MU355	MP355	C90355	C45355
400Ø	MU400	MP400	C90400	C45400
450Ø	MU450	MP450	C90450	C45450
500Ø	MU500	MP500	C90500	C45500

ESPECIALES



BIFURCACIÓN A 45°



REGULADOR MANUAL



COMPUERTA ANTIRETORNO




PICO FLAUTA

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
MEDIDA				
100Ø	Y45100	RM100	CA100	PF100
125Ø	Y45125	RM125	CA125	PF125
150Ø	Y45150	RM150	CA150	PF150
200Ø	Y45200	RM200	CA200	PF200
250Ø	Y45250	RM250	CA250	PF250
300Ø	Y45300	RM300	*	PF300
355Ø	Y45355	RM355	CA355	PF355
400Ø	Y45400	RM400	CA400	PF400
450Ø	Y45450	RM450	*	PF450
500Ø	Y45500	RM500	*	PF500


TOLVA RECTA Y TOLVA CODO

MOTOR	DIÁMETRO	CÓDIGO
7/7	150Ø	TR715
7/7	200Ø	TR720
7/7	250Ø	TR725
9/9	200Ø	TR920
9/9	250Ø	TR925
9/9	300Ø	TR930
10/10	200Ø	TR1020
10/10	250Ø	TR1025
10/10	300Ø	TR1030
10/10	355Ø	TR1035
12/12	300Ø	TR1230
12/12	350Ø	TR1235
12/12	400Ø	TR1240
12/12	450Ø	TR1245
15/15	350Ø	TR1535
15/15	400Ø	TR1540
15/15	450Ø	TR1545
15/15	500Ø	TR1550



MOTOR	DIÁMETRO	CÓDIGO
7/7	150Ø	TC715
7/7	200Ø	TC720
7/7	250Ø	TC725
9/9	200Ø	TC920
9/9	250Ø	TC925
9/9	300Ø	TC930
10/10	250Ø	TC1025
10/10	300Ø	TC1030
10/10	355Ø	TC1035
12/12	300Ø	TC1230
12/12	350Ø	TC1235
12/12	400Ø	TC1240
15/15	300Ø	Tc1530
15/15	350Ø	TC1535
15/15	400Ø	TC1540
15/15	450Ø	TC1545
18/18	400Ø	Tc1845

VISERA CON MALLA



CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN
VIM7/7	230X208	PARA CAJA 7/7
VIM9/9	300X263	PARA CAJA 9/9
VIM10/10	326x292	PARA CAJA 10/10
VIM12/12	387x345	PARA CAJA 12/12
VIM15/15	408x473	PARA CAJA 15/15

TAPA CIEGA

-Tapa ciega para cajas de ventilación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TC7/7	PARA CAJA 7/7
TC9/9	PARA CAJA 9/9
TC10/10	PARA CAJA 10/10
TC12/12	PARA CAJA 12/12
TC15/15	PARA CAJA 15/15




REDUCCIONES



REDUCCIONES ESTAMPADAS

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
MEDIDA	125Ø	150Ø	200Ø
100Ø	R1012	R1015	R1020
150Ø	R1512	*	*
200Ø	R2012	R2015	*
250Ø	R2512	R2515	R2520



REDUCCIONES ENGATILLADAS

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
MEDIDA	150Ø	200Ø	250Ø	300Ø
300Ø	R3015	R3020	R3025	*
355Ø	*	R3520	R3525	R3530
400Ø	*	R4020	R4025	R4030
450Ø	*	R4520	R4525	R4530
500Ø	*	*	R5025	R5030
560Ø	*	*	*	R5630
630Ø	*	*	*	R6330

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
MEDIDA	355Ø	400Ø	450Ø	500Ø	560Ø	630Ø
400Ø	R4035	*	*	*	*	*
450Ø	R4535	R4540	*	*	*	*
500Ø	R5035	R5040	R5045	*	*	*
560Ø	R5635	R5640	R5645	R5650	*	*
630Ø	R6335	R6340	R6345	R6350	R6356	*
710Ø	R7135	R7140	R7145	R7150	R7156	R7163

*Pregúntenos para más medidas.

Este documento es únicamente informativo y no tiene carácter contractual. Con la voluntad de mejorar constantemente sus productos, MUNDOINOX se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información e imágenes aquí expuestas.

TE A 45°



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
MEDIDA	100Ø	125Ø	150Ø	200Ø
125Ø	*	T451212	*	*
150Ø	T451510	T451512	T451515	*
200Ø	T452010	T452012	T452015	*
250Ø	*	T452512	T452515	T452520
300Ø	*	*	T453015	T453020
355Ø	*	*	*	T453520
400Ø	*	*	*	T454020
450Ø	*	*	*	T454520

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
MEDIDA	250Ø	300Ø	355Ø	400Ø
250Ø	T452525	*	*	*
300Ø	T453025	T453030	*	*
355Ø	T453525	T453530	T453535	*
400Ø	T454025	T454030	T454035	T454040
450Ø	T454525	T454530	T454535	T454540
500Ø	T455025	T455030	T455035	T455040
560Ø	T455625	T455630	T455635	T455640
630Ø	*	T456330	T456335	T456340
710Ø	*	*	T457135	T457140

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
MEDIDA	450Ø	500Ø	560Ø	630Ø	710Ø
450Ø	T454545	*	*	*	*
500Ø	T455045	T455050	*	*	*
560Ø	T455645	T455650	T455656	*	*
630Ø	T456345	T456350	T456356	T456363	*
710Ø	T457145	T457150	T457156	T457163	T457171

***Pregúntenos para más medidas.**

TE A 90°



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
MEDIDA	100Ø	125Ø	150Ø	200Ø
100Ø	T901010	*	*	*
125Ø	T901210	T901212	*	*
150Ø	T901510	T901512	T901515	*
200Ø	T902010	T902012	T902015	T902020
250Ø	*	T902512	T902515	T902520
300Ø	*	*	T903015	T903020
355Ø	*	*	*	T903520
400Ø	*	*	*	T904020
450Ø	*	*	*	T904520

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
MEDIDA	250Ø	300Ø	355Ø	400Ø
250Ø	T902525	*	*	*
300Ø	T903025	T903030	*	*
355Ø	T903525	T903530	T903535	*
400Ø	T904025	T904030	T904035	T904040
450Ø	T904525	T904530	T904535	T904540
500Ø	T905025	T905030	T905035	T905040
560Ø	T905625	T905630	T905635	T905640
630Ø	*	T906330	T906335	T906340
710Ø	*	*	T907135	T907140

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
MEDIDA	450Ø	500Ø	560Ø	630Ø	710Ø
450Ø	T904545	*	*	*	*
500Ø	T905045	T905050	*	*	*
560Ø	T905645	T905650	T905656	*	*
630Ø	T906345	T906350	T906356	T906363	*
710Ø	T907145	T907150	T907156	T907163	T907171

*Pregúntenos para más medidas.


MESAS Y ACCESORIOS



-MESA MURAL DESMONTADA.....	40
-MESA CENTRAL DESMONTADA.....	41
-MESA MURAL MONTADA.....	42
-MESA CENTRAL MONTADA.....	43
-MESA BAJA MURAL DESMONTADA.....	44
-MESA BAJA CENTRAL DESMONTADA.....	45
-MESA BAJA MURAL MONTADA.....	46
-MESA BAJA CENTRAL MONTADA.....	47
-CAJONES Y MÓDULOS.....	48
-MESA SOPORTE HORNO.....	49
-PILÓN DE CORTE.....	49
-PEANA LAVAVAJILLAS.....	49
-PLAFÓN JAMONERO.....	49
-CARROS BANDEJEROS.....	49
-MOCHILAS.....	50
-HARINEROS.....	50
-BANDEJA LISA.....	50
-BANDEJA PERFORADA.....	50
-RUEDAS Y EXPANSIVOS.....	50
-ENCIMERA MURAL ESTANDAR.....	51
-ENCIMERA CENTRAL ESTANDAR.....	51
-ESTANTE ADICIONAL MESAS.....	51

MESA MURAL DESMONTADA

-Construida en acero inox AISI-304 satinado. -Frontal de 55 mm. -Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
-Peto trasero de 100 mm. -Fácil montaje (accesorios incluidos).



MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X500X850	MMDS65	MMDC65	MMD2E65
800X500X850	MMDS85	MMDC85	MMD2E85
1000X500X850	MMDS105	MMDC105	MMD2E105
1200X500X850	MMDS125	MMDC125	MMD2E125
1400X500X850	MMDS145	MMDC145	MMD2E145
1500X500X850	MMDS155	MMDC155	MMD2E155
1600X500X850	MMDS165	MMDC165	MMD2E165
1800X500X850	MMDS185	MMDC185	MMD2E185
2000X500X850	MMDS205	MMDC205	MMD2E205
2400X500X850	MMDS245	MMDC245	MMD2E245

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X600X850	MMDS66	MMDC66	MMD2E66
800X600X850	MMDS86	MMDC86	MMD2E86
1000X600X850	MMDS106	MMDC106	MMD2E106
1200X600X850	MMDS126	MMDC126	MMD2E126
1400X600X850	MMDS146	MMDC146	MMD2E146
1500X600X850	MMDS156	MMDC156	MMD2E156
1600X600X850	MMDS166	MMDC166	MMD2E166
1800X600X850	MMDS186	MMDC186	MMD2E186
2000X600X850	MMDS206	MMDC206	MMD2E206
2400X600X850	MMDS246	MMDC246	MMD2E246

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X700X850	MMDS67	MMDC67	MMD2E67
800X700X850	MMDS87	MMDC87	MMD2E87
1000X700X850	MMDS107	MMDC107	MMD2E107
1200X700X850	MMDS127	MMDC127	MMD2E127
1400X700X850	MMDS147	MMDC147	MMD2E147
1500X700X850	MMDS157	MMDC157	MMD2E157
1600X700X850	MMDS167	MMDC167	MMD2E167
1800X700X850	MMDS187	MMDC187	MMD2E187
2000X700X850	MMDS207	MMDC207	MMD2E207
2400X700X850	MMDS247	MMDC247	MMD2E247

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X800X850	MMDS68	MMDC68	MMD2E68
800X800X850	MMDS88	MMDC88	MMD2E88
1000X800X850	MMDS108	MMDC108	MMD2E108
1200X800X850	MMDS128	MMDC128	MMD2E128
1400X800X850	MMDS148	MMDC148	MMD2E148
1500X800X850	MMDS158	MMDC158	MMD2E158
1600X800X850	MMDS168	MMDC168	MMD2E168
1800X800X850	MMDS188	MMDC188	MMD2E188
2000X800X850	MMDS208	MMDC208	MMD2E208
2400X800X850	MMDS248	MMDC248	MMD2E248

MESA CENTRAL DESMONTADA

- Construida en acero inoxidable AISI-304 satinado. -Frontal de 55 mm.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable. -Fácil montaje (accesorios incluidos).
- Las mesas centrales sin estante se fabrican con las riostras en el centro.



MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X500X850	MCDS65	MCDC65	MCD2E65
800X500X850	MCDS85	MCDC85	MCD2E85
1000X500X850	MCDS105	MCDC105	MCD2E105
1200X500X850	MCDS125	MCDC125	MCD2E125
1400X500X850	MCDS145	MCDC145	MCD2E145
1500X500X850	MCDS155	MCDC155	MCD2E155
1600X500X850	MCDS165	MCDC165	MCD2E165
1800X500X850	MCDS185	MCDC185	MCD2E185
2000X500X850	MCDS205	MCDC205	MCD2E205
2400X500X850	MCDS245	MCDC245	MCD2E245


MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X600X850	MCDS66	MCDC66	MCD2E66
800X600X850	MCDS86	MCDC86	MCD2E86
1000X600X850	MCDS106	MCDC106	MCD2E106
1200X600X850	MCDS126	MCDC126	MCD2E126
1400X600X850	MCDS146	MCDC146	MCD2E146
1500X600X850	MCDS156	MCDC156	MCD2E156
1600X600X850	MCDS166	MCDC166	MCD2E166
1800X600X850	MCDS186	MCDC186	MCD2E186
2000X600X850	MCDS206	MCDC206	MCD2E206
2400X600X850	MCDS246	MCDC246	MCD2E246

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X700X850	MCDS67	MCDC67	MCD2E67
800X700X850	MCDS87	MCDC87	MCD2E87
1000X700X850	MCDS107	MCDC107	MCD2E107
1200X700X850	MCDS127	MCDC127	MCD2E127
1400X700X850	MCDS147	MCDC147	MCD2E147
1500X700X850	MCDS157	MCDC157	MCD2E157
1600X700X850	MCDS167	MCDC167	MCD2E167
1800X700X850	MCDS187	MCDC187	MCD2E187
2000X700X850	MCDS207	MCDC207	MCD2E207
2400X700X850	MCDS247	MCDC247	MCD2E247

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X800X850	MCDS68	MCDC68	MCD2E68
800X800X850	MCDS88	MCDC88	MCD2E88
1000X800X850	MCDS108	MCDC108	MCD2E108
1200X800X850	MCDS128	MCDC128	MCD2E128
1400X800X850	MCDS148	MCDC148	MCD2E148
1500X800X850	MCDS158	MCDC158	MCD2E158
1600X800X850	MCDS168	MCDC168	MCD2E168
1800X800X850	MCDS188	MCDC188	MCD2E188
2000X800X850	MCDS208	MCDC208	MCD2E208
2400X800X850	MCDS248	MCDC248	MCD2E248

MESA MURAL MONTADA

-Construida en acero inox AISI-304 satinado. -Frontal de 55 mm.
-Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable. -Peto trasero de 100 mm.



MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X500X850	MMMS65	MMMC65	MMM2E65
800X500X850	MMMS85	MMMC85	MMM2E85
1000X500X850	MMMS105	MMMC105	MMM2E105
1200X500X850	MMMS125	MMMC125	MMM2E125
1400X500X850	MMMS145	MMMC145	MMM2E145
1500X500X850	MMMS155	MMMC155	MMM2E155
1600X500X850	MMMS165	MMMC165	MMM2E165
1800X500X850	MMMS185	MMMC185	MMM2E185
2000X500X850	MMMS205	MMMC205	MMM2E205
2400X500X850	MMMS245	MMMC245	MMM2E245


MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X600X850	MMMS66	MMMC66	MMM2E66
800X600X850	MMMS86	MMMC86	MMM2E86
1000X600X850	MMMS106	MMMC106	MMM2E106
1200X600X850	MMMS126	MMMC126	MMM2E126
1400X600X850	MMMS146	MMMC146	MMM2E146
1500X600X850	MMMS156	MMMC156	MMM2E156
1600X600X850	MMMS166	MMMC166	MMM2E166
1800X600X850	MMMS186	MMMC186	MMM2E186
2000X600X850	MMMS206	MMMC206	MMM2E206
2400X600X850	MMMS246	MMMC246	MMM2E246

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X700X850	MMMS67	MMMC67	MMM2E67
800X700X850	MMMS87	MMMC87	MMM2E87
1000X700X850	MMMS107	MMMC107	MMM2E107
1200X700X850	MMMS127	MMMC127	MMM2E127
1400X700X850	MMMS147	MMMC147	MMM2E147
1500X700X850	MMMS157	MMMC157	MMM2E157
1600X700X850	MMMS167	MMMC167	MMM2E167
1800X700X850	MMMS187	MMMC187	MMM2E187
2000X700X850	MMMS207	MMMC207	MMM2E207
2400X700X850	MMMS247	MMMC247	MMM2E247

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X800X850	MMMS68	MMMC68	MMM2E68
800X800X850	MMMS88	MMMC88	MMM2E88
1000X800X850	MMMS108	MMMC108	MMM2E108
1200X800X850	MMMS128	MMMC128	MMM2E128
1400X800X850	MMMS148	MMMC148	MMM2E148
1500X800X850	MMMS158	MMMC158	MMM2E158
1600X800X850	MMMS168	MMMC168	MMM2E168
1800X800X850	MMMS188	MMMC188	MMM2E188
2000X800X850	MMMS208	MMMC208	MMM2E208
2400X800X850	MMMS248	MMMC248	MMM2E248

MESA CENTRAL MONTADA

- Construida en acero inoxidable AISI-304 satinado. -Frontal de 55 mm.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Las mesas centrales sin estante se fabrican con las riostras en el centro.



MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X500X850	MCMS65	MCMC65	MCM2E65
800X500X850	MCMS85	MCMC85	MCM2E85
1000X500X850	MCMS105	MCMC105	MCM2E105
1200X500X850	MCMS125	MCMC125	MCM2E125
1400X500X850	MCMS145	MCMC145	MCM2E145
1500X500X850	MCMS155	MCMC155	MCM2E155
1600X500X850	MCMS165	MCMC165	MCM2E165
1800X500X850	MCMS185	MCMC185	MCM2E185
2000X500X850	MCMS205	MCMC205	MCM2E205
2400X500X850	MCMS245	MCMC245	MCM2E245

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X600X850	MCMS66	MCMC66	MCM2E66
800X600X850	MCMS86	MCMC86	MCM2E86
1000X600X850	MCMS106	MCMC106	MCM2E106
1200X600X850	MCMS126	MCMC126	MCM2E126
1400X600X850	MCMS146	MCMC146	MCM2E146
1500X600X850	MCMS156	MCMC156	MCM2E156
1600X600X850	MCMS166	MCMC166	MCM2E166
1800X600X850	MCMS186	MCMC186	MCM2E186
2000X600X850	MCMS206	MCMC206	MCM2E206
2400X600X850	MCMS246	MCMC246	MCM2E246


MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X700X850	MCMS67	MCMC67	MCM2E67
800X700X850	MCMS87	MCMC87	MCM2E87
1000X700X850	MCMS107	MCMC107	MCM2E107
1200X700X850	MCMS127	MCMC127	MCM2E127
1400X700X850	MCMS147	MCMC147	MCM2E147
1500X700X850	MCMS157	MCMC157	MCM2E157
1600X700X850	MCMS167	MCMC167	MCM2E167
1800X700X850	MCMS187	MCMC187	MCM2E187
2000X700X850	MCMS207	MCMC207	MCM2E207
2400X700X850	MCMS247	MCMC247	MCM2E247

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600X800X850	MCMS68	MCMC68	MCM2E68
800X800X850	MCMS88	MCMC88	MCM2E88
1000X800X850	MCMS108	MCMC108	MCM2E108
1200X800X850	MCMS128	MCMC128	MCM2E128
1400X800X850	MCMS148	MCMC148	MCM2E148
1500X800X850	MCMS158	MCMC158	MCM2E158
1600X800X850	MCMS168	MCMC168	MCM2E168
1800X800X850	MCMS188	MCMC188	MCM2E188
2000X800X850	MCMS208	MCMC208	MCM2E208
2400X800X850	MCMS248	MCMC248	MCM2E248



MESA BAJA MURAL DESMONTABLE

- Construida en acero inoxidable AISI-304 satinado. -Frontal de 55 mm.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable. -Peto trasero de 100 mm.
- Fácil montaje (accesorios incluidos).




MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE
600X500X600	MMBDS605	MMBDC605
800X500X600	MMBDS805	MMBDC805
1000X500X600	MMBDS105	MMBDC105
1200X500X600	MMBDS125	MMBDC125
1400X500X600	MMBDS145	MMBDC145
1500X500X600	MMBDS155	MMBDC155
1600X500X600	MMBDS165	MMBDC165
1800X500X600	MMBDS185	MMBDC185
2000X500X600	MMBDS205	MMBDC205
2400X500X600	MMBDS245	MMBDC245

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE
600X600X600	MMBDS606	MMBDC606
800X600X600	MMBDS806	MMBDC806
1000X600X600	MMBDS106	MMBDC106
1200X600X600	MMBDS126	MMBDC126
1400X600X600	MMBDS146	MMBDC146
1500X600X600	MMBDS156	MMBDC156
1600X600X600	MMBDS166	MMBDC166
1800X600X600	MMBDS186	MMBDC186
2000X600X600	MMBDS206	MMBDC206
2400X600X600	MMBDS246	MMBDC246

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE
600X700X600	MMBDS607	MMBDC607
800X700X600	MMBDS807	MMBDC807
1000X700X600	MMBDS107	MMBDC107
1200X700X600	MMBDS127	MMBDC127
1400X700X600	MMBDS147	MMBDC147
1500X700X600	MMBDS157	MMBDC157
1600X700X600	MMBDS167	MMBDC167
1800X700X600	MMBDS187	MMBDC187
2000X700X600	MMBDS207	MMBDC207
2400X700X600	MMBDS247	MMBDC247

MESA BAJA CENTRAL DESMONTADA

- Construidas en acero inoxidable AISI-304 satinado.
- Frontal de 55 mm.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Fácil montaje (accesorios incluidos).




MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE
600X500X600	MCBDS605	MCBDC605
800X500X600	MCBDS805	MCBDC805
1000X500X600	MCBDS105	MCBDC105
1200X500X600	MCBDS125	MCBDC125
1400X500X600	MCBDS145	MCBDC145
1500X500X600	MCBDS155	MCBDC155
1600X500X600	MCBDS165	MCBDC165
1800X500X600	MCBDS185	MCBDC185
2000X500X600	MCBDS205	MCBDC205
2400X500X600	MCBDS245	MCBDC245

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE
600X600X600	MCBDS606	MCBDC606
800X600X600	MCBDS806	MCBDC806
1000X600X600	MCBDS106	MCBDC106
1200X600X600	MCBDS126	MCBDC126
1400X600X600	MCBDS146	MCBDC146
1500X600X600	MCBDS156	MCBDC156
1600X600X600	MCBDS166	MCBDC166
1800X600X600	MCBDS186	MCBDC186
2000X600X600	MCBDS206	MCBDC206
2400X600X600	MCBDS246	MCBDC246

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE
600X700X600	MCBDS607	MCBDC607
800X700X600	MCBDS807	MCBDC807
1000X700X600	MCBDS107	MCBDC107
1200X700X600	MCBDS127	MCBDC127
1400X700X600	MCBDS147	MCBDC147
1500X700X600	MCBDS157	MCBDC157
1600X700X600	MCBDS167	MCBDC167
1800X700X600	MCBDS187	MCBDC187
2000X700X600	MCBDS207	MCBDC207
2400X700X600	MCBDS247	MCBDC247

MESA BAJA MURAL MONTADA

- Construida en acero inoxidable AISI-304 satinado.
- Frontal de 55 mm.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Peto trasero de 100 mm.




MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE
600X500X600	MMBMS605	MMBMC605
800X500X600	MMBMS805	MMBMC805
1000X500X600	MMBMS105	MMBMC105
1200X500X600	MMBMS125	MMBMC125
1400X500X600	MMBMS145	MMBMC145
1500X500X600	MMBMS155	MMBMC155
1600X500X600	MMBMS165	MMBMC165
1800X500X600	MMBMS185	MMBMC185
2000X500X600	MMBMS205	MMBMC205
2400X500X600	MMBMS245	MMBMC245

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE
600X600X600	MMBMS606	MMBMC606
800X600X600	MMBMS806	MMBMC806
1000X600X600	MMBMS106	MMBMC106
1200X600X600	MMBMS126	MMBMC126
1400X600X600	MMBMS146	MMBMC146
1500X600X600	MMBMS156	MMBMC156
1600X600X600	MMBMS166	MMBMC166
1800X600X600	MMBMS186	MMBMC186
2000X600X600	MMBMS206	MMBMC206
2400X600X600	MMBMS246	MMBMC246

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE
600X700X600	MMBMS607	MMBMC607
800X700X600	MMBMS807	MMBMC807
1000X700X600	MMBMS107	MMBMC107
1200X700X600	MMBMS127	MMBMC127
1400X700X600	MMBMS147	MMBMC147
1500X700X600	MMBMS157	MMBMC157
1600X700X600	MMBMS167	MMBMC167
1800X700X600	MMBMS187	MMBMC187
2000X700X600	MMBMS207	MMBMC207
2400X700X600	MMBMS247	MMBMC247

MESA BAJA CENTRAL MONTADA

- Construidas en acero inoxidable AISI-304 satinado.
- Frontal de 55 mm.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.



MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE
600X500X600	MCBMS605	MCBMC605
800X500X600	MCBMS805	MCBMC805
1000X500X600	MCBMS105	MCBMC105
1200X500X600	MCBMS125	MCBMC125
1400X500X600	MCBMS145	MCBMC145
1500X500X600	MCBMS155	MCBMC155
1600X500X600	MCBMS165	MCBMC165
1800X500X600	MCBMS185	MCBMC185
2000X500X600	MCBMS205	MCBMC205
2400X500X600	MCBMS245	MCBMC245

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE
600X600X600	MCBMS606	MCBMC606
800X600X600	MCBMS806	MCBMC806
1000X600X600	MCBMS106	MCBMC106
1200X600X600	MCBMS126	MCBMC126
1400X600X600	MCBMS146	MCBMC146
1500X600X600	MCBMS156	MCBMC156
1600X600X600	MCBMS166	MCBMC166
1800X600X600	MCBMS186	MCBMC186
2000X600X600	MCBMS206	MCBMC206
2400X600X600	MCBMS246	MCBMC246

MEDIDAS	MARCO REFUERZO	1 ESTANTE
600X700X600	MCBMS607	MCBMC607
800X700X600	MCBMS807	MCBMC807
1000X700X600	MCBMS107	MCBMC107
1200X700X600	MCBMS127	MCBMC127
1400X700X600	MCBMS147	MCBMC147
1500X700X600	MCBMS157	MCBMC157
1600X700X600	MCBMS167	MCBMC167
1800X700X600	MCBMS187	MCBMC187
2000X700X600	MCBMS207	MCBMC207
2400X700X600	MCBMS247	MCBMC247

CAJONES Y MÓDULOS

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Los módulos pueden ser de 1, 2, 3 y 4 cajones.
- Los cajones son extraíbles con guías telescópicas.
- Las alturas varían según modelo (ver códigos).
- Los cajones tienen de espesor 17 mm, ancho 460 mm, altura y fondo variable según modelo.
- Se pueden añadir a las mesas que se encarguen montadas.

CAJONES INDIVIDUALES PARA MESAS



MEDIDAS	CÓDIGO
460X530X170	C16 MESA FONDO 600
460X630X170	C17 MESA FONDO 700

MÓDULO TOLVA

- Módulo tolva para desperdicios de café con barra picamarro.



MEDIDAS	CÓDIGO
460X330X350	CTS FONDO 350



MÓDULO 2 CAJONES

MEDIDAS	CÓDIGO
460X415X600	MC25 FONDO 500
460X515X600	MC26 FONDO 600
460X615X600	MC27 FONDO 700

MÓDULO 3 CAJONES

MEDIDAS	CÓDIGO
460X415X600	MC35 FONDO 500
460X515X600	MC36 FONDO 600
460X615X600	MC37 FONDO 700



MÓDULO 4 CAJONES

MEDIDAS	CÓDIGO
460X415X600	MC45 FONDO 500
460X515X600	MC46 FONDO 600
460X615X600	MC47 FONDO 700

MÓDULO DE GUÍAS PARA MESA

MEDIDAS	CÓDIGO
375X460X590	MGN61/1 GN 1/1 BANDEJA 530x325
645X460X590	MPS6 MESA PASTELERIA BANDEJA 600x400
375X560X590	MGN71/1 GN 1/1 BANDEJA 325x530
695X560X590	MGN72/1 GN 2/1 BANDEJA 650x530
645X560X590	MPS7 MESA PASTELERIA BANDEJA 600x400



MESA SOPORTE HORNO CON GUÍAS SOLDADAS

- Fabricado en acero inox AISI 304 reforzada con omegas.
- Frontal soldado de 60 mm.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable.

MEDIDAS		CÓDIGO
850X750X700	2 CUERPOS DE GUÍA 6 GN 1/1 BANDEJAS 325X530 mm	SH8575
950X950X700	2 CUERPOS DE GUÍA 6 GN 1/1 BANDEJAS 325X530 mm	SH9595
1000X750X700	2 CUERPOS DE GUÍA PARA BANDEJAS 600X400 mm	SH1075
1000X950X700	2 CUERPOS DE GUÍA PARA BANDEJAS 600X400 mm	SH1095
1100X750X700	1 CUERPO DE GUÍA 12 GN 1/1 ó 6 GN 2/1 650X530 mm	SH1175
1100X950X700	1 CUERPO DE GUÍA 12 GN 1/1 ó 6 GN 2/1 650X530 mm	SH1195



PILÓN DE CORTE

- Fabricado en acero inox AISI 304.
- Tapa de polietileno de 50mm de espesor.
- Patas de tubo 40x40 mm.

MEDIDAS		CÓDIGO
450X450X850	MARCO DE REFUERZO	PLC4585
450X450X850	1 ESTANTE	PLCE4585



PEANA LAVAVAJILLAS

- Fabricado en acero inox AISI 304.
- Soportes laterales de sujeción.
- Patas de tubo 40x40mm con taco regulable.
- Disponibile con guías.

MEDIDAS	CÓDIGO
510x510x120	PLS5151
610x610x120	PLS6161



PLAFÓN JAMONERO

- Fabricado en acero inox AISI 304.
- Parte inferior recoge grasas con desagüe.
- Ganchos incluidos según medida.

MEDIDAS	CÓDIGO	GANCHOS
800X900	P J8	4
1000X900	P J10	6
1500X900	P J15	10



CARROS BANDEJEROS

- Fabricado en acero inox AISI 304.
- Estructura tubo cuadrado..
- 4 ruedas ø100mm, 2 con frenos y 2 sin frenos.
- 4 parachoques de protección.
- Para bandejas y cubetas consultar página 79.

MEDIDAS	CÓDIGO	CÓDIGO
395X550X900	GNB1/1 7 BAND	GNA1/1 15 BAND
760X550X900	GNB2X1/1 7X2 BAND	-
600X660X900	GNB2/1 7 BAND	GNA2/1 15 BAND



MEDIDAS	CÓDIGO
570X520X900	CCVB 5 BAND
570X520X1700	CCVA 7 BAND



MEDIDAS	CÓDIGO
470X620X900	CPB6040 7 BAND
470X620X1850	CPAM6040 20 BAND

MOCHILAS

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 satinado de 1,2 mm.
- Provistas de cuelgue para fácil montaje.



MOCHILA PARA BATIDORA

MEDIDAS	CÓDIGO
500X200X440	MSBA



MOCHILA BOTELLA CON VARILLA

MEDIDAS	CÓDIGO
700X100X340	MSB7
1100X100X340	MSB11
1200X100X340	MSB12
1500X100X340	MSB15
1600X100X340	MSB16
2000X100X340	MSB20



MOCHILA BOTELLA CERRADA

MEDIDAS	CÓDIGO
700X100X340	MSBC7
1100X100X340	MSBC11
1200X100X340	MSBC12
1500X100X340	MSBC15
1600X100X340	MSBC16
2000X100X340	MSBC20

HARINEROS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado.

MEDIDAS	CÓDIGO
300X400	HN3040
300X500	HN3050



BANDEJA LISA



MEDIDAS	CÓDIGO
600X500	BL 6050
800X500	BL 8050

BANDEJA PERFORADA



MEDIDAS	CÓDIGO
600X500	BP 6050
800X500	BP 8050

- Escurridores lisos y perforados fabricados en acero inoxidable AISI 304.

RUEDAS Y EXPANSIVOS

- CON FRENOS: rueda giratoria con freno total, trasero. Rodamiento giratorio de 2 hileras de bolas, agujero pasante. Placas anti hilos. Cojinete de bolas de precisión.
- SIN FRENOS: rueda giratoria. Rodamiento giratorio de 2 hileras de bolas, agujero pasante. Placas anti hilos. Cojinete de bolas.
- Altura completa de 137 mm.

MEDIDAS	CÓDIGO
100Ø	RCF - RUEDA CON FRENOS
100Ø	RSF - RUEDA SIN FRENOS
100Ø	RCFP - RUEDA CON FRENOS Y PLETINAØ
100Ø	RSFP - RUEDA SIN FRENOS Y PLETINA



- Expansivo para ruedas con o sin frenos sin pletina.

MEDIDAS	CÓDIGO
30X30	EXP30
40X40	EXP40



ENCIMERA MURAL ESTANDAR

- Construida en acero inoxidable AISI-304 satinado reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 55 mm.



	FONDO 500	FONDO 600	FONDO 700	FONDO 800
MEDIDAS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
600	EME65	EME66	EME67	EME68
800	EME85	EME86	EME87	EME88
1000	EME105	EME106	EME107	EME108
1200	EME125	EME126	EME127	EME128
1400	EME145	EME146	EME147	EME148
1500	EME155	EME156	EME157	EME158
1600	EME165	EME166	EME167	EME168
1800	EME185	EME186	EME187	EME188
2000	EME205	EME206	EME207	EME208
2400	EME245	EME246	EME247	EME248

ENCIMERA CENTRAL ESTANDAR

- Construida en acero inoxidable AISI-304 satinado reforzadas con omegas.
- Frontal soldado de 55 mm.



	FONDO 500	FONDO 600	FONDO 700	FONDO 800
MEDIDAS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
600	ECE65	ECE66	ECE67	ECE68
800	ECE85	ECE86	ECE87	ECE88
1000	ECE105	ECE106	ECE107	ECE108
1200	ECE125	ECE126	ECE127	ECE128
1400	ECE145	ECE146	ECE147	ECE148
1500	ECE155	ECE156	ECE157	ECE158
1600	ECE165	ECE166	ECE167	ECE168
1800	ECE185	ECE186	ECE187	ECE188
2000	ECE205	ECE206	ECE207	ECE208
2400	ECE245	ECE246	ECE247	ECE248

ESTANTE ADICIONAL PARA MESAS

- Construido en acero inoxidable AISI-304 satinado reforzados con omegas.
- Frontal soldado de 40 mm.



	FONDO 500	FONDO 600	FONDO 700	FONDO 800
MEDIDAS	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
600	EA 56	EA 66	EA 76	EA 86
800	EA 58	EA 68	EA 78	EA 88
1000	EA 510	EA 610	EA 710	EA 810
1200	EA 512	EA 612	EA 712	EA 812
1400	EA 514	EA 614	EA 714	EA 814
1500	EA 515	EA 615	EA 715	EA 815
1600	EA 516	EA 616	EA 716	EA 816
1800	EA 518	EA 618	EA 718	EA 818
2000	EA 520	EA 620	EA 720	EA 820
2400	EA 524	EA 624	EA 724	EA 824

LAVADO



-FREGADERO GAMA 600.....	54
-FREGADERO GAMA 700.....	55
-BASTIDOR FREGADERO GAMA 600.....	56
-MUEBLE BASTIDOR CON PUERTAS FREGADERO GAMA 600.....	56
-BASTIDOR FREGADERO GAMA 700.....	57
-MUEBLE BASTIDOR CON PUERTAS FREGADERO GAMA 700 Y FREGADEROS DE GRAN CAPACIDAD.....	57
-BASTIDOR FREGADERO HUECO LAVAVAJILLAS.....	58
-FREGADERO GAMA 500 MONTADO.....	58
-FREGADERO GRAN CAPACIDAD.....	59
-BASTIDOR GRAN CAPACIDAD GAMA 700.....	59
-FREGADERO VERTEDERO SOLDADO.....	59
-MESA MURAL CHEF CON ARO.....	60
-MESA MURAL CHEF SIN ARO.....	60
-MESA CENTRAL CHEF CON ARO.....	61
-MESA CENTRAL CHEF SIN ARO.....	61
-MESA ENTRADA MURAL CON CUBA.....	62
-MESA ENTRADA MURAL CUBA + ARO.....	62
-MESA ENTRADA CENTRAL CON CUBA.....	63
-MESA ENTRADA CENTRAL CUBA + ARO.....	63
-MESA SALIDA MURAL.....	64
-MESA SALIDA CENTRAL.....	64
-LAVAMANOS.....	65
-PEDALES.....	65
-DISPENSADOR DE PAPEL Y JABÓN.....	65

FREGADERO GAMA 600

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 con acabado pulido satinado.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y rebosadero.
- Peto trasero 100 mm.
- Grifería no incluida.



MEDIDAS	CUBA	CÓDIGO
600X600	500X400X300	F66
700X600	500X500X300	F76



MEDIDAS	CUBA	CÓDIGO
1000X600	400X400X250	F1062
1200X600	500X400X300	F1262
1400X600	600X500X320	F1462



MEDIDAS	CUBA	ESCURRIDOR IZQ.	ESCURRIDOR DER.
1000X600	400X500X300	F106I	F106D
1200X600	500X400X300	F126I	F126D
1400X600	500X500X300	F146I	F146D



MEDIDAS	CUBA	ESCURRIDOR IZQ.	ESCURRIDOR DER.
1400X600	400X500X300	F1462CI	F1462CD
1600X600	400X500X300	F1662CI	F1662CD
1800X600	500X500X300	F1862CI	F1862CD
1900X600	500X500X300	F1962CI	F1962CD



MEDIDAS	CUBA	CÓDIGO
2100X600	500X500X300	F2162CC

* ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS.

FREGADERO GAMA 700

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 con acabado pulido satinado.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y rebosadero.
- Peto trasero 100 mm.
- Grifería no incluida.



MEDIDAS	CUBA	CÓDIGO
700x700	600x500x320	F77
800X700	600X500X320	F87



MEDIDAS	CUBA	CÓDIGO
1000X700	400X500X300	F1072
1200X700	500X500X300	F1272
1400X700	600X500X320	F1472



MEDIDAS	CUBA	ESCURRIDOR IZQ.	ESCURRIDOR DER.
1000X700	500X400X300	F107I	F107D
1200X700	500X500X300	F127I	F127D
1400X700	600X500X320	F147I	F147D



MEDIDAS	CUBA	ESCURRIDOR IZQ.	ESCURRIDOR DER.
1600X700	500X500X300	F1672CI	F1672CD
1800X700	500X500X300	F1872CI	F1872CD
1900X700	600X500X320	F1972CI	F1972CD
2100X700	600X500X320	F2172CI	F2172CD



MEDIDAS	CUBA	CÓDIGO
2100X700	500X500X300	F2172CC
2400X700	600X500X320	F2472CC



* ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS.

BASTIDOR PARA FREGADERO GAMA 600

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Posibilidad de incorporar 1 estante inferior.
- Reforzado con omegas.
- Se suministran desmontados.
- Fácil montaje (accesorios incluidos).



BASTIDOR



ESTANTE

MEDIDAS BASTIDOR	CÓDIGO	CÓDIGO
600X600X850	B66	EA66
700X600X850	B76	EA76
1000X600X850	B106	EA106
1200X600X850	B126	EA126
1400X600X850	B146	EA146
1600X600X850	B166	EA166
1800X600X850	B186	EA186
1900X600X850	B196	EA196
2100X600X850	B216	EA216

MUEBLE BASTIDOR PUERTAS FREGADERO GAMA 600

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Pata cilíndrica de acero inoxidable 150 mm regulable.
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Trasera abierta para facilitar conexiones.
- Puertas con bisagra vertical pivotante en muebles con puertas batientes.
- Puertas con rodamiento superior de nylon en muebles con puertas correderas.
- Se suministran montados y soldados al fregadero elegido.



PUERTAS CORREDERAS	CÓDIGO
1000X600	BPC106
1200X600	BPC126
1400X600	BPC146
1600X600	BPC166
1800x600	BPC186
1900X600	BPC196
2100X600	BPC216

PUERTAS BATIENTES	CÓDIGO
600X600	BPB66
700X600	BPB76
1000X600	BPB106
1200X600	BPB126

BASTIDOR PARA FREGADERO GAMA 700

- Construido en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Posibilidad de incorporar 1 estante inferior.
- Reforzado con omega central.



BASTIDOR		ESTANTE
MEDIDAS BASTIDOR	CÓDIGO	CÓDIGO
700X700X850	B77	EA77
800X700X850	B87	EA87
1000X700X850	B107	EA107
1200X700X850	B127	EA127
1400X700X850	B147	EA147
1600X700X850	B167	EA167
1800X700X850	B187	EA187
1900X700X850	B197	EA197
2100X700X850	B217	EA217

MUEBLE BASTIDOR PUERTAS FREGADERO GAMA 700 Y FREGADEROS GRAN CAPACIDAD

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Pata cilíndrica de acero inoxidable 150 mm regulable.
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Trasera abierta para facilitar conexiones.
- Puertas con bisagra vertical pivotante en muebles con puertas batientes.
- Puertas con rodamiento superior de nylon en muebles con puertas correderas.



P. CORREDERAS	GAMA 700	GRAN CAPAC.
1000X700	BPC107	BPC107G
1200X700	BPC127	BPC127G
1400X700	BPC147	BPC147G
1600X700	BPC167	BPC167G
1800X700	BPC187	BPC187G
1900X700	BPC197	BPC197G
2100X700	BPC217	BPC217G

P. BATIENTES	GAMA 700	GRAN CAPAC.
700X700	BPB77	BPB77G
800X700	BPB87	BPB87G
1000X700	BPB107	BPB107G
1200X700	BPB127	BPB127G

BASTIDOR FREGADERO HUECO LAVAVAJILLAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Posibilidad de incorporar 1 estante inferior. Reforzado con omegas.
- Se trata sólo del bastidor (el fregadero es meramente visual).



MEDIDAS	BASTIDOR	ESTANTE	BASTIDOR CON PUERTAS
1200X600X850	BH126	EAFH126	BCP126 P. BATIENTE
1400X600X850	BH146	EAFH146	BCP146 P. BATIENTE
1600X600X850	BH166	EAFH166	BCP166 P. CORREDERA
1800X600X850	BH186	EAFH186	BCP186 P. CORREDERA
1900X600X850	BH196	EAFH196	BCP196 P. CORREDERA

MEDIDAS	BASTIDOR	ESTANTE	BASTIDOR CON PUERTAS
1200X700X850	BH127	EAFH127	BCP127 1 P. BATIENTE
1400X700X850	BH147	EAFH147	BCP147 2 P. BATIENTES
1600X700X850	BH167	EAFH167	BCP167 2 P. CORREDERAS
1800X700X850	BH187	EAFH187	BCP187 2 P. CORREDERAS
1900X700X850	BH197	EAFH197	BCP197 2 P. CORREDERAS

FREGADERO GAMA 500 MONTADO

- Construido en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Frontal 30 mm en punto recto. Pata de tubo 30x30 mm.
- Peto posterior 30 mm girada recta.
- Válvula con tapón incluidos.
- Elección del escurridor a la derecha o a la izquierda.



MEDIDAS	CUBA	SIN ESTANTE	CON ESTANTE
800X500X850	340X370X150	FB85D	FBE85D
800X500X850	340X370X150	FB85I	FBE85I
900X500X850	340X370X150	FB95D	FBE95D
900X500X850	340X370X150	FB95I	FBE95I
1000X500X850	340X370X150	FB105D	FBE105D
1000X500X850	340X370X150	FB105I	FBE105I
1200X500X850	340X370X150	FB1252CD	FBE1252CD
1200X500X850	340X370X150	FB1252CI	FBE1252CI
1350X500X850	340X370X150	FB1352CD	FBE1352CD
1350X500X850	340X370X150	FB1352CI	FBE1352CI

FREGADERO GRAN CAPACIDAD

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 satinado.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y rebosadero.
- Peto trasero 100 mm.
- Grifería no incluida.



MEDIDAS	CUBA	CÓDIGO
1000X700	800X500X380	FG107
1200X700	955X510X380	FG127
1400X700	1280X510X380	FG147

MEDIDAS	CUBA	CÓDIGO
2100X700	955X510X380	FG2172



MEDIDAS	CUBA	ESCURRIDOR IZQ.	ESCURRIDOR DER.
1600X700	955X510X380	FG167I	FG167D
2000X700	1280X510X380	FG207I	FG207D

BASTIDOR GRAN CAPACIDAD GAMA 700

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Pata de tubo 40x40mm con taco regulable.
- Posibilidad de incorporar 1 estante inferior.
- Reforzado con omegas.
- Se suministran desmontados.



MEDIDAS BASTIDOR	BASTIDOR	ESTANTE
1000X700X850	BG107	EAFG107
1200X700X850	BG127	EAFG127
1400X700X850	BG147	EAFG147
1600X700X850	BG167	EAFG167
2000X700X850	BG207	EAFG207
2100X700X850	BG217	EAFG217

FREGADERO VERTEDERO SOLDADO

- Construido en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Frontal soldado de 60 mm en punto redondo.
- Peto posterior soldado de 100 mm con radio sanitario.
- Válvula desagüe y tubo rebosaderos incluidos.
- Rejilla superior móvil para soporte recipientes.
- Pata de tubo 40x40mm con taco regulable.



MEDIDAS	CÓDIGO
600X600X500	VERT66
700X700X500	VERT77

MESA MURAL CHEF CON ARO

- Fabricada en acero inox AISI 304 satinado.
- Peto posterior soldado de 100 mm con radio sanitario.
- Válvula desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Faldón frente cuba opcional.
- Cuba soldada 400x400x250 mm.
- Aro desbarace de caucho negro.
- Consultar posibilidad de fabricar con hueco lavavajillas.
- Opción aro desbarace troncocónico con un incremento de 145 €.
- Faldón cubre seno, consultar posibilidad.



Aro desbarace troncocónico

MEDIDAS	CUBA DCHA.	CUBA IZQ.	CUBA D. 1 ESTANTE	CUBA IZQ. 1 ESTANTE
1000X600X850	MMCCADS610	MMCCAIS610	MMCCADC610	MMCCAIC610
1200X600X850	MMCCADS612	MMCCAIS612	MMCCADC612	MMCCAIC612
1400X600X850	MMCCADS614	MMCCAIS614	MMCCADC614	MMCCAIC614
1500X600X850	MMCCADS615	MMCCAIS615	MMCCADC615	MMCCAIC615
1600X600X850	MMCCADS616	MMCCAIS616	MMCCADC616	MMCCAIC616
1800X600X850	MMCCADS618	MMCCAIS618	MMCCADC618	MMCCAIC618
2000X600X850	MMCCADS620	MMCCAIS620	MMCCADC620	MMCCAIC620

MEDIDAS	CUBA DCHA.	CUBA IZQ.	CUBA D. 1 ESTANTE	CUBA IZQ. 1 ESTANTE
1000X700X850	MMCCADS710	MMCCAIS710	MMCCADC710	MMCCAIC710
1200X700X850	MMCCADS712	MMCCAIS712	MMCCADC712	MMCCAIC712
1400X700X850	MMCCADS714	MMCCAIS714	MMCCADC714	MMCCAIC714
1500X700X850	MMCCADS715	MMCCAIS715	MMCCADC715	MMCCAIC715
1600X700X850	MMCCADS716	MMCCAIS716	MMCCADC716	MMCCAIC716
1800X700X850	MMCCADS718	MMCCAIS718	MMCCADC718	MMCCAIC718
2000X700X850	MMCCADS720	MMCCAIS720	MMCCADC720	MMCCAIC720

MESA MURAL CHEF SIN ARO

- Construida en acero inoxidable AISI 304 satinado reforzado con omegas.
- Peto posterior de 100 mm con radio sanitario.
- Faldón frente cuba opcional.
- Cuba soldada 400x400x200 mm.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Estante reforzado con omegas.
- Incluye válvula de desagüe.
- Consultar posibilidad de fabricar con hueco lavavajillas.
- Faldón cubre seno, consultar posibilidad.



MEDIDAS	CUBA DCHA.	CUBA IZQ.	CUBA D. 1 ESTANTE	CUBA IZQ. 1 ESTANTE
1000X600X850	MMCSADS610	MMCSAIS610	MMCSADC610	MMCSAIC610
1200X600X850	MMCSADS612	MMCSAIS612	MMCSADC612	MMCSAIC612
1400X600X850	MMCSADS614	MMCSAIS614	MMCSADC614	MMCSAIC614
1500X600X850	MMCSADS615	MMCSAIS615	MMCSADC615	MMCSAIC615
1600X600X850	MMCSADS616	MMCSAIS616	MMCSADC616	MMCSAIC616
1800X600X850	MMCSADS618	MMCSAIS618	MMCSADC618	MMCSAIC618
2000X600X850	MMCSADS620	MMCSAIS620	MMCSADC620	MMCSAIC620

MEDIDAS	CUBA DCHA.	CUBA IZQ.	CUBA D. 1 ESTANTE	CUBA IZQ. 1 ESTANTE
1000X700X850	MMCSADS710	MMCSAIS710	MMCSADC710	MMCSAIC710
1200X700X850	MMCSADS712	MMCSAIS712	MMCSADC712	MMCSAIC712
1400X700X850	MMCSADS714	MMCSAIS714	MMCSADC714	MMCSAIC714
1500X700X850	MMCSADS715	MMCSAIS715	MMCSADC715	MMCSAIC715
1600X700X850	MMCSADS716	MMCSAIS716	MMCSADC716	MMCSAIC716
1800X700X850	MMCSADS718	MMCSAIS718	MMCSADC718	MMCSAIC718
2000X700X850	MMCSADS720	MMCSAIS720	MMCSADC720	MMCSAIC720

* NOTA: SE SUMINISTRAN DESMONTADAS, MONTADAS 10% INCREMENTO.

MESA CENTRAL CHEF CON ARO

- Fabricada en acero inox AISI 304 satinado.
- Válvula desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Faldón frente cuba opcional.
- Cuba soldada 400x400x250 mm.
- Aro desbarace de caucho negro.
- Consultar posibilidad de fabricar con hueco lavavajillas.
- Opción aro desbarace troncocónico con un incremento de 145 €.
- Faldón cubre seno, consultar posibilidad.



Aro desbarace troncocónico



MEDIDAS	CUBA DCHA.	CUBA IZQ.	CUBA D. 1 ESTANTE	CUBA IZQ. 1 ESTANTE
1000X600X850	MCCCADS610	MCCCAIS610	MCCCAD610	MCCCAIC610
1200X600X850	MCCCADS612	MCCCAIS612	MCCCAD612	MCCCAIC612
1400X600X850	MCCCADS614	MCCCAIS614	MCCCAD614	MCCCAIC614
1500X600X850	MCCCADS615	MCCCAIS615	MCCCAD615	MCCCAIC615
1600X600X850	MCCCADS616	MCCCAIS616	MCCCAD616	MCCCAIC616
1800X600X850	MCCCADS618	MCCCAIS618	MCCCAD618	MCCCAIC618
2000X600X850	MCCCADS620	MCCCAIS620	MCCCAD620	MCCCAIC620

MEDIDAS	CUBA DCHA.	CUBA IZQ.	CUBA D. 1 ESTANTE	CUBA IZQ. 1 ESTANTE
1000X700X850	MCCCADS710	MCCCAIS710	MCCCAD710	MCCCAIC710
1200X700X850	MCCCADS712	MCCCAIS712	MCCCAD712	MCCCAIC712
1400X700X850	MCCCADS714	MCCCAIS714	MCCCAD714	MCCCAIC714
1500X700X850	MCCCADS715	MCCCAIS715	MCCCAD715	MCCCAIC715
1600X700X850	MCCCADS716	MCCCAIS716	MCCCAD716	MCCCAIC716
1800X700X850	MCCCADS718	MCCCAIS718	MCCCAD718	MCCCAIC718
2000X700X850	MCCCADS720	MCCCAIS720	MCCCAD720	MCCCAIC720

MESA CENTRAL CHEF SIN ARO

- Construida en acero inoxidable AISI 304 satinado reforzado con omegas.
- Faldón frente cuba opcional.
- Cuba soldada 400x400x200 mm.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Estante reforzado con omegas.
- Incluye válvula de desagüe.
- Consultar posibilidad de fabricar con hueco lavavajillas.
- Faldón cubre seno, consultar posibilidad.



MEDIDAS	CUBA DCHA.	CUBA IZQ.	CUBA D. 1 ESTANTE	CUBA IZQ. 1 ESTANTE
1000X600X850	MCCSADS610	MCCSAIS610	MCCSADC610	MCCSAIC610
1200X600X850	MCCSADS612	MCCSAIS612	MCCSADC612	MCCSAIC612
1400X600X850	MCCSADS614	MCCSAIS614	MCCSADC614	MCCSAIC614
1500X600X850	MCCSADS615	MCCSAIS615	MCCSADC615	MCCSAIC615
1600X600X850	MCCSADS616	MCCSAIS616	MCCSADC616	MCCSAIC616
1800X600X850	MCCSADS618	MCCSAIS618	MCCSADC618	MCCSAIC618
2000X600X850	MCCSADS620	MCCSAIS620	MCCSADC620	MCCSAIC620

MEDIDAS	CUBA DCHA.	CUBA IZQ.	CUBA D. 1 ESTANTE	CUBA IZQ. 1 ESTANTE
1000X700X850	MCCSADS710	MCCSAIS710	MCCSADC710	MCCSAIC710
1200X700X850	MCCSADS712	MCCSAIS712	MCCSADC712	MCCSAIC712
1400X700X850	MCCSADS714	MCCSAIS714	MCCSADC714	MCCSAIC714
1500X700X850	MCCSADS715	MCCSAIS715	MCCSADC715	MCCSAIC715
1600X700X850	MCCSADS716	MCCSAIS716	MCCSADC716	MCCSAIC716
1800X700X850	MCCSADS718	MCCSAIS718	MCCSADC718	MCCSAIC718
2000X700X850	MCCSADS720	MCCSAIS720	MCCSADC720	MCCSAIC720

* NOTA: SE SUMINISTRAN DESMONTADAS, MONTADAS 10% INCREMENTO.

MESA ENTRADA MURAL CUBA

- Construida en acero inoxidable AISI 304.
- Peto posterior de 100 mm con radio sanitario.
- Perfil guía salva aguas, engatillado de 15 mm.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Estante reforzado con omegas.
- Medida de la cuba 400x400x200 mm.



CUBA+ENGANCHE DCHA.		
MEDIDAS	MARCO REFUERZO	CON ESTANTE
700X750X850	MMEDS775	MMEDC775
1200X750X850	MMEDS1275	MMEDC1275
1600X750X850	MMEDS1675	MMEDC1675
2100X750X850	MMEDS2175	MMEDC2175

CUBA+ENGANCHE IZQ.		
MEDIDAS	MARCO REFUERZO	CON ESTANTE
700X750X850	MMEIS775	MMEIC775
1200X750X850	MMEIS1275	MMEIC1275
1600X750X850	MMEIS1675	MMEIC1675
2100X750X850	MMEIS2175	MMEIC2175

MESA ENTRADA MURAL CUBA + ARO

- Aro desbarace de caucho negro.
- Opcional aro desbarace troncocónico con un incremento de 145 €.



CUBA+ENGANCHE DCHA.		
MEDIDAS	MARCO REFUERZO	CON ESTANTE
1200X750X850	MMEDSA1275	MMEDCA1275
1600X750X850	MMEDSA1675	MMEDCA1675
2100X750X850	MMEDSA2175	MMEDCA2175

CUBA+ENGANCHE IZQ.		
MEDIDAS	MARCO REFUERZO	CON ESTANTE
1200X750X850	MMEISA1275	MMEICA1275
1600X750X850	MMEISA1675	MMEICA1675
2100X750X850	MMEISA2175	MMEICA2175

MESA ENTRADA CENTRAL CUBA

- Construida en acero inoxidable AISI 304.
- Perfil guía salva aguas, engatillado de 15 mm.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Estante reforzado con omegas.
- Medida de la cuba 400x400x200 mm.



CUBA+ENGANCHE DCHA.		
MEDIDAS	MARCO REFUERZO	CON ESTANTE
700X750X850	MCEDS775	MCEDC775
1200X750X850	MCEDS1275	MCEDC1275
1600X750X850	MCEDS1675	MCEDC1675
2100X750X850	MCEDS2175	MCEDC2175

CUBA+ENGANCHE IZQ.		
MEDIDAS	MARCO REFUERZO	CON ESTANTE
700X750X850	MCEIS775	MCEIC775
1200X750X850	MCEIS1275	MCEIC1275
1600X750X850	MCEIS1675	MCEIC1675
2100X750X850	MCEIS2175	MCEIC2175

MESA ENTRADA CENTRAL CUBA + ARO

- Aro desbarace de caucho negro.
- Opcional aro desbarace troncocónico con un incremento de 145 €.



CUBA+ENGANCHE DCHA.		
MEDIDAS	MARCO REFUERZO	CON ESTANTE
1200X750X850	MCEDSA1275	MCEDCA1275
1600X750X850	MCEDSA1675	MCEDCA1675
2100X750X850	MCEDSA2175	MCEDCA2175

CUBA+ENGANCHE IZQ.		
MEDIDAS	MARCO REFUERZO	CON ESTANTE
1200X750X850	MCEISA1275	MCEICA1275
1600X750X850	MCEISA1675	MCEICA1675
2100X750X850	MCEISA2175	MCEICA2175

MESA SALIDA MURAL

- Construida en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Frontal soldado de 50 mm.
- Peto posterior de 100 mm con radio sanitario.
- Perfil guía salva aguas, engatillado de 15 mm.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Estante reforzado con omegas.



ENGANCHE DERECHA		
MEDIDAS	MARCO REFUERZO	CON ESTANTE
700X750X850	MMSDS775	MMSDC775
1200X750X850	MMSDS1275	MMSDC1275
1600X750X850	MMSDS1675	MMSDC1675
2100X750X850	MMSDS2175	MMSDC2175

ENGANCHE IZQUIERDA		
MEDIDAS	MARCO REFUERZO	CON ESTANTE
700X750X850	MMSIS775	MMSIC775
1200X750X850	MMSIS1275	MMSIC1275
1600X750X850	MMSIS1675	MMSIC1675
2100X750X850	MMSIS2175	MMSIC2175

MESA SALIDA CENTRAL

- Construida en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Frontal soldado de 50 mm.
- Perfil guía salva aguas, engatillado de 15 mm.
- Pata de tubo 40x40 mm con taco regulable.
- Estante reforzado con omegas.



MEDIDAS	MARCO REFUERZO	CON ESTANTE
700X610X850	MCSRS7061	MCSRC7061
1200X610X850	MCSRS1261	MCSRC1261
1600X610X850	MCSRS1661	MCSRC1661
2100X610X850	MCSRS2161	MCSRC2161

LAVAMANOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 430 satinado.
- Incluye grifo con caño giratorio, válvula de desagüe y pulsador.
- Lavamanos industrial de rodilla acero inoxidable de 400x400x250 mm, indicado para anclar a la pared.
- El resto de lavamanos son de 400x400x850 mm.



LAVAMANOS DE RODILLA

MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
400X400X255	PULSADOR DE RODILLA	LVMR40



LAVAMANOS CON PULSADOR

MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
400X400X850	PULSADOR TEMPORIZADO	LVMP40



LAVAMANOS DE PIE AUTOMEZCLADOR

MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
400X400X850	PEDAL AGUA F/C AUTOMEZCLA	LVMPM40



LAVAMANOS AGUA FRIA Y CALIENTE

MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
400X400X850	PEDALES AGUA F/C	LVMPFC40



LAVAMANOS DE PIE AUTÓNOMO

MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
400X400X850	PULSADOR HIDRÁULICO	LVMPA40

PEDALES

CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
PEDAL SIMPLE AUTOMEZCLADOR	PLVMPM40
PEDAL AGUA F/C	PLVMPFC40

PLVMPM40



PLVMPFC40



DISPENSADOR DE PAPEL Y JABÓN

- Dispensador de papel y toalla en acero inox.
- Dosificador de jabón en acero inox de 820 ml.

CÓDIGO
LVDPJ



* IMAGEN NO VINCULANTE.

MUEBLES NEUTROS



-MUEBLE DE TERRAZA.....	68
-MUEBLE CONTENEDOR.....	68
-TAQUILLA TECHO INCLINADO.....	68
-ANAQUELES Y ANAQUEL DE TUBO.....	69
-ESTANTE MICROONDAS.....	69
-ESTANTE MODULAR.....	70
-CARTELAS.....	70
-ESTANTERÍAS DE PIE.....	70
-MUEBLES CAFETEROS.....	71
-MUEBLE CONTRAMOSTRADOR.....	71
-ARMARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA.....	72
-ARMARIOS DE PARED.....	72
-ARMARIOS DE PIE.....	73
-MESA MURAL CON P/CORREDERAS.....	73
-MUEBLE CENTRAL PASANTE ABIERTO CON ESTANTE.....	74
-MUEBLE CENTRAL PASANTE CON ESTANTE Y P/CORREDERAS.....	74
-MUEBLE MURAL ABIERTO CON ESTANTE.....	75
-MUEBLE CENTRAL ABIERTO CON ESTANTE.....	75
-MUEBLE MURAL P/CORREDERAS Y ESTANTE.....	76
-MUEBLE CENTRAL P/CORREDERAS Y ESTANTE.....	76
-MUEBLES NEUTROS CON CAJONES.....	77
-MUEBLE MURAL P/CORREDERAS+MÓDULO CAJONES.....	78
-MUEBLE CENTRAL P/CORREDERAS+MÓDULO CAJONES.....	78
-ESTANTE SOBREMESA SIMPLE Y DOBLE.....	78
-BANDEJA PASTELERA, BANDEJAS GN Y TAPAS.....	79
-MOSTRADOR DE PESCADERÍA.....	80
-PUERTAS.....	80
-MESA COCTELERA.....	81

MUEBLE DE TERRAZA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Frontal soldado de 55 mm.
- Peto posterior de 100 mm visto a 2 caras.
- Estante base con doble omega.
- 4 ruedas diámetro 125 mm, 2 con freno, 4 parachoques de protección, cajones con guías telescópicas, soporte para residuos.
- Sin puertas y 2/3 puertas batientes.



MEDIDAS	CÓDIGO
1000X600X1190	MT1060S/P
1500X600X1190	MT1560S/P
1000X600X1190	MT10602/P
1500X600X1190	MT15603/P

MUEBLE CONTENEDOR

- Construido en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Puerta superior basculante y puerta inferior abatible.



MEDIDAS	CÓDIGO
650X600X1200	MUCORE
650X600X1350	MUCORP

TAQUILLA ACERO INOX TECHO INCLINADO

- Construidas en acero inoxidable satinado,
- Dispone de techo inclinado y 4 patas de 115 mm de altura.
- Pies regulables.
- Ventilación mediante respiraderos.
- Posibilidad de incorporarle ruedas.



MEDIDAS	TAQUILLAS	PUERTAS	CÓDIGO	TAQUILLAS	PUERTAS	CÓDIGO
370X480X2010	1	1	TQS11	1	2	TQD12
680X480X2010	2	2	TQS22	2	4	TQD24
985X480X2010	3	3	TQS33	3	6	TQD36

ANAQUELES

- Fabricados en Acero AISI 304 de 0.8 mm de espesor.
- Se entregan desmontados (tornillería incluida).



GAMA 250

MEDIDAS	CÓDIGO
600x250	ANL625
800x250	ANL825
1000x250	ANL1025
1200x250	ANL1225
1400x250	ANL1425
1500x250	ANL1525
1600x250	ANL1625
1800x250	ANL1825
2000x250	ANL2025
2200x250	ANL2225
2400x250	ANL2425

GAMA 300

MEDIDAS	CÓDIGO
600x300	ANL630
800x300	ANL830
1000x300	ANL1030
1200x300	ANL1230
1400x300	ANL1430
1500x300	ANL1530
1600x300	ANL1630
1800x300	ANL1830
2000x300	ANL2030
2200x300	ANL2230
2400x300	ANL2430

GAMA 400

MEDIDAS	CÓDIGO
600x400	ANL640
800x400	ANL840
1000x400	ANL1040
1200x400	ANL1240
1400x400	ANL1440
1500x400	ANL1540
1600x400	ANL1640
1800x400	ANL1840
2000x400	ANL2040
2200x400	ANL2240
2400x400	ANL2440

ANAQUEL DE TUBO

- Fabricado en acero inox AISI 304 satinado.
- Tubos realizados con perfiles cilíndricos de 25 mm.
- Se suministran desmontados (tornillería incluida).
- Longitudes >2000 mm, cartela de refuerzo central.



GAMA 250

MEDIDAS	CÓDIGO
600X250X150	ANT6025
800X250X150	ANT8025
1000X250X150	ANT1025
1200X250X150	ANT1225
1400X250X150	ANT1425
1500X250X150	ANT1525
1600X250X150	ANT1625
1800X250X150	ANT1825
2000X250X150	ANT2025
2200X250X150	ANT2225
2400X250X150	ANT2425

GAMA 300

MEDIDAS	CÓDIGO
600X300X250	ANT6030
800X300X250	ANT8030
1000X300X250	ANT1030
1200X300X250	ANT1230
1400X300X250	ANT1430
1500X300X250	ANT1530
1600X300X250	ANT1630
1800X300X250	ANT1830
2000X300X250	ANT2030
2200X300X250	ANT2230
2400X300X250	ANT2430

GAMA 400

MEDIDAS	CÓDIGO
600X400X250	ANT6040
800X400X250	ANT8040
1000X400X250	ANT1040
1200X400X250	ANT1240
1400X400X250	ANT1440
1500X400X250	ANT1540
1600X400X250	ANT1640
1800X400X250	ANT1840
2000X400X250	ANT2040
2200X400X250	ANT2240
2400X400X250	ANT2440

ESTANTE MICROONDAS

- Se suministran desmontados (tornillería incluida).
- Realizado con acero inox AISI 304 satinado.
- Incluye perforación para cables.

FONDO 400/550

MEDIDAS	CÓDIGO
600X400	EMM640
600X550	EMM655



ESTANTE MODULAR

- Fabricado en acero inox AISI-304 de 1 mm de espesor.
- Cartelas opcionales.



GAMA 300

MEDIDAS	CÓDIGO
600x300	EM 630
800x300	EM 830
1000x300	EM 1030
1200x300	EM 1230
1400x300	EM 1430
1500x300	EM 1530
1600x300	EM 1630
1800x300	EM 1830
2000x300	EM 2030
2200x300	EM 2230
2200x300	EM 2430

GAMA 400


MEDIDAS	CÓDIGO
600x400	EM 640
800x400	EM 840
1000x400	EM 1040
1200x400	EM 1240
1400x400	EM 1440
1500x400	EM 1540
1600x400	EM 1640
1800x400	EM 1840
2000x400	EM 2040
2200x400	EM 2240
2200x400	EM 2440

GAMA 500

MEDIDAS	CÓDIGO
600x500	EM 650
800x500	EM 850
1000x500	EM 1050
1200x500	EM 1250
1400x500	EM 1450
1500x500	EM 1550
1600x500	EM 1650
1800x500	EM 1850
2000x500	EM 2050
2200x500	EM 2250
2200x500	EM 2450

CARTELAS

- Fabricadas en acero inox AISI 304 satinado de 1,2 mm de espesor.
- Se suministran montadas con tornillería incluida para facilidad de anclaje a la pared.
- Incluye 2 cartelas.



MEDIDAS	CÓDIGO
245X200	CART250/300
365X200	CART400
465X200	CART500

ESTANTERÍAS DE PIE DESMONTADAS

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Montantes de 1.5 mm con regulación de estante cada 100 mm mediante tornillos.
- Estantes de 30 mm de canto.

FONDO 400

MEDIDAS	CÓDIGO	ESTANTE
600X400X2000	ELPD64	EL64
800X400X2000	ELPD84	EL84
1000X400X2000	ELPD104	EL104
1200X400X2000	ELPD124	EL124
1400X400X2000	ELPD144	EL144
1500X400X2000	ELPD154	EL154

FONDO 600

MEDIDAS	CÓDIGO	ESTANTE
600X600X2000	ELPD66	EL66
800X600X2000	ELPD86	EL86
1000X600X2000	ELPD106	EL106
1200X600X2000	ELPD126	EL126
1400X600X2000	ELPD146	EL146
1500X600X2000	ELPD156	EL156



MUEBLES CAFETEROS

- Fabricados en acero inox AISI-304 satinado.
- Plafón trasero de acero galvanizado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable.
- Peto trasero de la encimera de 100 mm de altura, canto encimera 55 mm, estantes de canto 50 mm.
- Las encimeras y los estantes reforzados con omegas.
- Incluye cajón tolva abatible, puerta abatible y cajón corredero.
- Opción cajón tolva derecho o izquierdo.

CAFETERO GAMA ESTÁNDAR

	1 ESTANTE	2 ESTANTES
MEDIDAS	FONDO 600	FONDO 600
1000X600X1050	MCFD6101 MCFI6101	MCFD6102 MCFI6102

MCFI6101



MEDIDAS	FONDO 600	ESTANTES	CAJONES
1500X600X1050	MCF6151	1	2
	MCF6152	2	2
2000X600X1050	MCF6201	1	2
	MCF6202	2	2



CAFETERO GAMA ECO

- Fabricados en acero inox AISI 304 satinado.
- Peto trasero de la encimera de 100 mm de altura, canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto de 44 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas.
- Incluye cajón tolva abatible posicionado en el centro.

MEDIDAS	FONDO 600
1000X600X1050	MCFE106
1500X600X1050	MCFE156
2000X600X1050	MCFE206



MUEBLE CONTRAMOSTRADOR

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 satinado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable.
- Peto trasero de la encimera de 100 mm de altura, canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 50 mm.
- Las encimeras y los estantes reforzados con omegas.

	MEDIDAS	FONDO 350	MEDIDAS	FONDO 600
1 ESTANTE	800x350x1050	MC835	800x600x1050	MC 860
	1000x350x1050	MC1035	1000x600x1050	MC 1060
	1200x350x1050	MC1235	1200x600x1050	MC 1260
	1500x350x1050	MC1535	1500x600x1050	MC 1560
	2000x350x1050	MC2035	2000x600x1050	MC 2060



	MEDIDAS	FONDO 350	MEDIDAS	FONDO 600
2 ESTANTES	800X350X1050	MC8352	800X600X1050	MC 8602
	1000X350X1050	MC10352	1000X600X1050	MC 10602
	1200X350X1050	MC12352	1200X600X1050	MC 12602
	1500X350X1050	MC15352	1500X600X1050	MC 15602
	2000X350X1050	MC20352	2000X600X1050	MC 20602



ARMARIO PRODUCTOS LIMPIEZA

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Estante base con doble omega de refuerzo, 3 estantes intermedios soldados y reforzados con omegas inoxidables.
- Puertas con bisagra vertical pivotante.
- Pata cilíndrica acero inoxidable.



MEDIDAS	FONDO 450
600X450X1900	AAPL64519
1000X450X1900	AAPL104519
1200X450X1900	AAPL124519
1400X450X1900	AAPL124519

ARMARIOS DE PARED

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Trasera en acero galvanizado.
- Estante base reforzado con doble omega de refuerzo.
- 1 estante intermedio.



Puerta abatible

MEDIDAS	FONDO 400
800X400X600	APPA846
1000X400X600	APPA1046
1200X400X600	APPA1246
1400X400X600	APPA1446
1500X400X600	APPA1546



Puertas correderas

MEDIDAS	FONDO 400
1000X400X600	APPC1046
1200X400X600	APPC1246
1400X400X600	APPC1446
1600X400X600	APPC1646



Armario abierto

MEDIDAS	FONDO 400
1000X400X600	APA1046
1200X400X600	APA1246
1400X400X600	APA1446
1600X400X600	APA1646



Puertas batientes

MEDIDAS	FONDO 400
400X400X600	APPB446
500X400X600	APPB546
600X400X600	APPB646
800X400X600	APPB846
1000X400X600	APPB1046

ARMARIOS DE PIE

- Construidos en acero inoxidable AISI 304.
- Estante base con doble omega de refuerzo, 3 estantes intermedios regulables y reforzados.
- 6 patas y refuerzo central a partir de 1400 mm.
- Patas cilíndricas de acero inoxidable 150 mm regulable.

ARMARIO DE PIE ABIERTO

MEDIDAS	FONDO 600
600X600X1750	AAA6617
1000X600X1750	AAA10617
1200X600X1750	AAA12617
1400X600X1750	AAA14617
1500X600X1750	AAA15617
1600X600X1750	AAA16617



ARMARIO DE PIE PUERTAS CORREDERAS

MEDIDAS	FONDO 600
1000X600X1750	AAPC10617
1200X600X1750	AAPC12617
1400X600X1750	AAPC14617
1500X600X1750	AAPC15617
1600X600X1750	AAPC16617
1800X600X1750	AAPC18617



MESA MURAL PUERTAS CORREDERAS



- Fabricada en acero inox AISI-304 satinado.
- Tapas de tubo de 40x40 mm con taco regulable.
- Canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. A partir de 2000 mm de longitud refuerzo central.
- Se pueden realizar con 1 estante. Para 2 estantes consultar precio.

GAMA 600

MEDIDAS	CÓDIGO
1000X600X850	MMCP106
1200X600X850	MMCP126
1400X600X850	MMCP146
1500X600X850	MMCP156
1600X600X850	MMCP166
1800X600X850	MMCP186
2000X600X850	MMCP206

GAMA 700

MEDIDAS	CÓDIGO
1000X700X850	MMCP107
1200X700X850	MMCP127
1400X700X850	MMCP147
1500X700X850	MMCP157
1600X700X850	MMCP167
1800X700X850	MMCP187
2000X700X850	MMCP207

MUEBLE CENTRAL PASANTE ABIERTO CON ESTANTE

- Fabricado en acero inox AISI-304 satinado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304 con altura regulable.
- Canto de la encimera de 55 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. A partir de 2000 mm de longitud refuerzo central.
- Se pueden realizar con 1 estante. Para 2 estantes consultar.



GAMA 600	
MEDIDAS	CÓDIGO
1000X600X850	MNCPAC106
1200X600X850	MNCPAC126
1400X600X850	MNCPAC146
1500X600X850	MNCPAC156
1600X600X850	MNCPAC166
1800X600X850	MNCPAC186
2000X600X850	MNCPAC206

GAMA 700	
MEDIDAS	CÓDIGO
1000X700X850	MNCPAC107
1200X700X850	MNCPAC127
1400X700X850	MNCPAC147
1500X700X850	MNCPAC157
1600X700X850	MNCPAC167
1800X700X850	MNCPAC187
2000X700X850	MNCPAC207

MUEBLE CENTRAL PASANTE CON ESTANTE + PUERTA CORREDERA

- Fabricado en acero inox AISI-304 satinado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable.
- Canto de la encimera de 55 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. A partir de 2000 mm de longitud refuerzo central.
- Se pueden realizar con 1 estante.
- Para 2 estantes consultar.



GAMA 600	
MEDIDAS	CÓDIGO
1000X600X850	MNCPACC106
1200X600X850	MNCPACC126
1400X600X850	MNCPACC146
1500X600X850	MNCPACC156
1600X600X850	MNCPACC166
1800X600X850	MNCPACC186
2000X600X850	MNCPACC206

GAMA 700	
MEDIDAS	CÓDIGO
1000X700X850	MNCPACC107
1200X700X850	MNCPACC127
1400X700X850	MNCPACC147
1500X700X850	MNCPACC157
1600X700X850	MNCPACC167
1800X700X850	MNCPACC187
2000X700X850	MNCPACC207

MUEBLE MURAL ABIERTO CON ESTANTE

- Fabricado en acero inox AISI-304 satinado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304 altura regulable.
- Canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. A partir de 2000 mm de longitud refuerzo central.
- Se pueden realizar con 1 estante. Para 2 estantes consultar.



GAMA 600

MEDIDAS	CÓDIGO
1000X600X850	MNMAC106
1200X600X850	MNMAC126
1400X600X850	MNMAC146
1500X600X850	MNMAC156
1600X600X850	MNMAC166
1800X600X850	MNMAC186
2000X600X850	MNMAC206

GAMA 700

MEDIDAS	CÓDIGO
1000X700X850	MNMAC107
1200X700X850	MNMAC127
1400X700X850	MNMAC147
1500X700X850	MNMAC157
1600X700X850	MNMAC167
1800X700X850	MNMAC187
2000X700X850	MNMAC207

MUEBLE CENTRAL ABIERTO CON ESTANTE

- Fabricado en acero inox AISI-304 satinado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable.
- Canto de la encimera de 55 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. A partir de 2000 mm de longitud refuerzo central.
- Se pueden realizar con 1 estante. Para 2 estantes consultar.



GAMA 600

MEDIDAS	CÓDIGO
1000X600X850	MNCAC106
1200X600X850	MNCAC126
1400X600X850	MNCAC146
1500X600X850	MNCAC156
1600X600X850	MNCAC166
1800X600X850	MNCAC186
2000X600X850	MNCAC206

GAMA 700

MEDIDAS	CÓDIGO
1000X700X850	MNCAC107
1200X700X850	MNCAC127
1400X700X850	MNCAC147
1500X700X850	MNCAC157
1600X700X850	MNCAC167
1800X700X850	MNCAC187
2000X700X850	MNCAC207

MUEBLE MURAL PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE

- Fabricado en acero inox AISI-304 satinado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable.
- Canto de la encimera de 55 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. A partir de 2000 mm de longitud refuerzo central.
- Se pueden realizar con 1 estante. Para 2 estantes consultar.



GAMA 600

MEDIDAS	CÓDIGO
1000X600X850	MNMPCC106
1200X600X850	MNMPCC126
1400X600X850	MNMPCC146
1500X600X850	MNMPCC156
1600X600X850	MNMPCC166
1800X600X850	MNMPCC186
2000X600X850	MNMPCC206

GAMA 700

MEDIDAS	CÓDIGO
1000X700X850	MNMPCC107
1200X700X850	MNMPCC127
1400X700X850	MNMPCC147
1500X700X850	MNMPCC157
1600X700X850	MNMPCC167
1800X700X850	MNMPCC187
2000X700X850	MNMPCC207

MUEBLE CENTRAL PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE

- Fabricado en acero inox AISI-304 satinado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable.
- Canto de la encimera de 55 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. A partir de 2000 mm de longitud refuerzo central.
- Se pueden realizar con 1 estante. Para 2 estantes consultar.
- Puertas con rodamiento superior de nylon.



GAMA 600

MEDIDAS	CÓDIGO
1000X600X850	MNCPCC106
1200X600X850	MNCPCC126
1400X600X850	MNCPCC146
1500X600X850	MNCPCC156
1600X600X850	MNCPCC166
1800X600X850	MNCPCC186
2000X600X850	MNCPCC206

GAMA 700

MEDIDAS	CÓDIGO
1000X700X850	MNCPCC107
1200X700X850	MNCPCC127
1400X700X850	MNCPCC147
1500X700X850	MNCPCC157
1600X700X850	MNCPCC167
1800X700X850	MNCPCC187
2000X700X850	MNCPCC207

MUEBLES NEUTROS CON CAJONES

- Fabricado en acero inox AISI-304 satinado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable.
- Canto de la encimera de 55 mm.

CENTRAL



MUEBLE NEUTRO 1 CAJÓN SERIE 600

CÓDIGO	MEDIDAS	CÓDIGO
MNCC146	400X600X850	MNMC146
MNCC156	500X600X850	MNMC156
MNCC166	600X600X850	MNMC166

MUEBLE NEUTRO 1 CAJÓN SERIE 700

CÓDIGO	MEDIDAS	CÓDIGO
MNCC147	400X700X850	MNMC147
MNCC157	500X700X850	MNMC157
MNCC167	600X700X850	MNMC167



MUEBLE NEUTRO 2 CAJONES SERIE 600

CÓDIGO	MEDIDAS	CÓDIGO
MNCC246	400X600X850	MNMC246
MNCC256	500X600X850	MNMC256
MNCC266	600X600X850	MNMC266

MUEBLE NEUTRO 2 CAJONES SERIE 700

CÓDIGO	MEDIDAS	CÓDIGO
MNCC247	400X700X850	MNMC247
MNCC257	500X700X850	MNMC257
MNCC267	600X700X850	MNMC267



MUEBLE NEUTRO 3 CAJONES SERIE 600

CÓDIGO	MEDIDAS	CÓDIGO
MNCC346	400X600X850	MNMC346
MNCC356	500X600X850	MNMC356
MNCC366	600X600X850	MNMC366

MUEBLE NEUTRO 3 CAJONES SERIE 700

CÓDIGO	MEDIDAS	CÓDIGO
MNCC347	400X700X850	MNMC347
MNCC357	500X700X850	MNMC357
MNCC367	600X700X850	MNMC367



MUEBLE NEUTRO 4 CAJONES SERIE 600

CÓDIGO	MEDIDAS	CÓDIGO
MNCC446	400X600X850	MNMC446
MNCC456	500X600X850	MNMC456
MNCC466	600X600X850	MNMC466

MUEBLE NEUTRO 4 CAJONES SERIE 700

CÓDIGO	MEDIDAS	CÓDIGO
MNCC447	400X700X850	MNMC447
MNCC457	500X700X850	MNMC457
MNCC467	600X700X850	MNMC467

MURAL



MUEBLE MURAL PUERTAS CORREDERAS Y MÓDULO DE CAJONES

- Fabricado en acero inox AISI-304 satinado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable.
- Canto de la encimera de 55 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas.



FONDO 600

MEDIDAS	CÓDIGOS
1200X600X850	MNMPCCI/D126
1400X600X850	MNMPCCI/D146
1500X600X850	MNMPCCI/D156
1600X600X850	MNMPCCI/D166
1800X600X850	MNMPCCI/D186
2000X600X850	MNMPCCI/D206

FONDO 700

MEDIDAS	CÓDIGOS
1200X700X850	MNCPCCI/D127
1400X700X850	MNCPCCI/D147
1500X700X850	MNCPCCI/D157
1600X700X850	MNCPCCI/D167
1800X700X850	MNCPCCI/D187
2000X700X850	MNCPCCI/D207

MUEBLE CENTRAL PUERTAS CORREDERAS Y MÓDULO CAJONES

- Fabricado en acero inox AISI-304 satinado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable.
- Canto de la encimera de 55 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. A partir de 2000 mm de longitud refuerzo central.
- Se pueden realizar con 1 estante. Para 2 estantes consultar.
- Puertas con rodamiento superior de nylon.



MEDIDAS	CÓDIGOS
1200X600X850	MNCPCCI/D126
1400X600X850	MNCPCCI/D146
1500X600X850	MNCPCCI/D156
1600X700X850	MNCPCCI/D166
1800X700X850	MNCPCCI/D186
2000X700X850	MNCPCCI/D206

MEDIDAS	CÓDIGOS
1200X700X850	MNCPCCI/D127
1400X700X850	MNCPCCI/D147
1500X700X850	MNCPCCI/D157
1600X700X850	MNCPCCI/D167
1800X700X850	MNCPCCI/D187
2000X700X850	MNCPCCI/D207

ESTANTE SOBREMESA SIMPLE Y DOBLE MONTADO

- Fabricado en acero inox AISI-304 satinado.
- Patas de tubo de 30x30 mm con taco regulable.
- Estante de espesor de 30 mm reforzado con omegas.
- Ángulos para fijación en mesa opcional.

SIMPLE

MEDIDAS	CÓDIGO
500X350X400	ESSM534
700X350X400	ESSM734
900X350X400	ESSM934
1100X350X400	ESSM1134
1300X350X400	ESSM1334
1400X350X400	ESSM1434
1500X350X400	ESSM1534
1700X350X400	ESSM1734
1900X350X400	ESSM1934
2100X350X400	ESSM2134
2300X350X400	ESSM2334



DOBLE

MEDIDAS	CÓDIGO
500X350X700	ESDM537
700X350X700	ESDM737
900X350X700	ESDM937
1100X350X700	ESDM1137
1300X350X700	ESDM1337
1400X350X700	ESDM1437
1500X350X700	ESDM1537
1700X350X700	ESDM1737
1900X350X700	ESDM1937
2100X350X700	ESDM2137
2300X350X700	ESDM2337

BANDEJA PASTELERA

- Fabricada en acero inox AISI-304 satinado.
- Dimensiones 600X400X20 mm.


MEDIDAS	CÓDIGO
600X400	BP 60402



BANDEJAS GASTRONORM

- Fabricadas en acero inox.
- Disponibles en varias dimensiones.
- Pregúntenos por más medidas.

MEDIDAS	CÓDIGO	FONDO	LITROS
530x325	BGN1/1-40	40 mm	5,1
530x325	BGN1/1-65	65 mm	8,3
530x325	BGN1/1-100	100 mm	14,2
530x325	BGN1/1-150	150 mm	20,2
325x265	BGN1/2-40	40 mm	2,2
325x265	BGN1/2-65	65 mm	4,1
325x265	BGN1/2-100	100 mm	6,1
325x265	BGN1/2-150	150 mm	9,1
325x265	BGN1/2-200	200 mm	12
325x175	BGN1/3-40	40 mm	1,5
325x175	BGN1/3-65	65 mm	2,5
325x175	BGN1/3-100	100 mm	3,8
325x175	BGN1/3-150	150 mm	5,6
162x265	BGN1/4-40	40 mm	1
162x265	BGN1/4-65	65 mm	1,7
162x265	BGN1/4-100	100 mm	2,8
162x265	BGN1/4-150	150 mm	4,1
176x162	BGN1/6-65	65 mm	1
176x162	BGN1/6-100	100 mm	1,6
176x162	BGN1/6-150	150 mm	2,2
176x108	BGN1/9-65	65 mm	0,6
176x108	BGN1/9-100	100 mm	0,8
650x530	BGN2/1-40	40 mm	11,5
650x530	BGN2/1-65	65 mm	18,8
325x354	BGN2/3-100	100 mm	8,8
325x354	BGN2/3-150	150 mm	13,2



TAPAS BANDEJAS GASTRONORM

- Tapas para cubetas gastronorm en acero inoxidable.
- Disponibles en varias dimensiones.
- Pregúntenos por más medidas.

MEDIDAS	CÓDIGO
325x265	TBGN1/2
325x175	TBGN1/3
162x265	TBGN1/4
176x162	TBGN1/6
176x108	TBGN1/9



MOSTRADOR DE PESCADERÍA

- Fabricado en acero inox AISI-304, excepto zonas en contacto con el pescado que se fabrica en AISI 316.
- Patas regulables para una perfecta nivelación.
- El agua producida por el deshielo se conduce hacia un desagüe provisto de filtro.
- Bandeja de exposición trasera abatible.
- Carros delanteros provistos de ruedas, 2 con frenos y 2 sin frenos..
- En estos carros también se direcciona el agua del deshielo hacia el cajón de desagüe.
- Disponibles con 1 carro delantero o con 2 carros.

MEDIDAS	CÓDIGO
1336X1200X1057	MOSPES1P
2600X1200X1057	MOSPES2P



MESA COCTELERA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado..
- Encimera con peto trasero de 40 mm.
- Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40 mm soldada a la encimera.
- Moja-vasos a presión con rejillas desmontables.
- Cubas aisladas térmicamente de 725x400x215 mm y desagüe incorporado.
- 1 soporte para batidoras, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Capacidad: 1 zona para botellas, 2 para hielos y 1 para cubetas de 7 (no incluidas en el precio).
- Incorpora rejilla extraíble en toda la cuba, así como 2 separadores móviles.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera con polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20 mm y otra de 730x60x20 mm.
- Se fabrica un modelo, con otras longitudes a preguntar por el cliente.
- Carril rápido de 785 mm con capacidad para 7/9 botella, fácilmente desmontables.
- Grifo monomando incluido.
- Puede solicitar el Kit de ruedas y cubetas.



MEDIDAS	CÓDIGO
1600X745X900	MCT1679SE
1600X745X900	MCT1679CE

MEDIDAS	KIT OPCIONAL	CÓDIGO
176X108X100	KIT 10 CUBETAS INOX	KC 16
	KIT DE RUEDAS PARA MCT 1600	JRC16

*NOTA: PREGUNTAR POR OTRAS MEDIDAS.

NOVEDAD!!

MAQUINARIA



-MESAS CALIENTES.....	84
-CARROS CALIENTES.....	85

MESAS CALIENTES

- Encimera de acero inoxidable AISI-304 satinado; pies en AISI-304, regulables en altura.
- Peto posterior de 100 mm (mesas murales) y frontal de 65 mm.
- Disponibile con puertas correderas a una cara y en ambas caras.
- Estante intermedio, interruptor luminoso y termostato digital.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Se suministran desmontadas.



MESAS CENTRALES

CÓDIGO	DIMENSIONES
MCCPC126	1200X600X850
MCCPC146	1400X600X850
MCCPC156	1500X600X850
MCCPC166	1600X600X850
MCCPC186	1800X600X850

MESAS MURALES

CÓDIGO	DIMENSIONES
MCMP126	1200X600X850
MCMP146	1400X600X850
MCMP156	1500X600X850
MCMP166	1600X600X850
MCMP186	1800X600X850



CÓDIGO	DIMENSIONES
MCCPC127	1200X700X850
MCCPC147	1400X700X850
MCCPC157	1500X700X850
MCCPC167	1600X700X850
MCCPC187	1800X700X850

CÓDIGO	DIMENSIONES
MCMP127	1200X700X850
MCMP147	1400X700X850
MCMP157	1500X700X850
MCMP167	1600X700X850
MCMP187	1800X700X850



MESA CENTRAL CALIENTE A 2 CARAS

CÓDIGO	DIMENSIONES
MCCPC2C126	1200X600X850
MCCPC2C146	1400X600X850
MCCPC2C156	1500X600X850
MCCPC2C166	1600X600X850
MCCPC2C186	1800X600X850

CÓDIGO	DIMENSIONES
MCCPC2C127	1200X700X850
MCCPC2C147	1400X700X850
MCCPC2C157	1500X700X850
MCCPC2C167	1600X700X850
MCCPC2C187	1800X700X850

CARROS CALIENTES

- Fabricados en acero inoxidable con estructura y componentes reforzados.
- Cuerpo totalmente hermético, aristas interiores con curva sanitaria de amplio radio.
- Aislamiento integral en espuma de poliuretano de alta densidad y gran espesor .
- Bloque calórico extraíble con resistencias ventiladas y bandeja de humedad con sistema antiolas.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro digital regulable de 0 a 90°.
- Guías y cremalleras fácilmente extraíbles.



1 PUERTA

CÓDIGO	NÚMERO GUÍAS	DISTANCIA ENTRE GUÍAS (mm)	POTENCIA (w)	TEMPERATURA (°C)	DIMENSIONES
CC1P10	10 GN2/1	70	0-90	2100	770X850X1240
CC1P17	17 GN2/1	70	0-90	2600	770X850X1700
CC1P22	22 GN2/1	53	0-90	2600	770X850X1700



2 PUERTAS

CÓDIGO	NÚMERO GUÍAS	DISTANCIA ENTRE GUÍAS (mm)	POTENCIA (w)	TEMPERATURA (°C)	DIMENSIONES
CC2P34	34 GN2/1	70	0-90	3350	1455X845X1675
CC2P39	39 GN2/1	70/53	0-90	3350	1455X845X1675
CC2P44	44 GN2/1	53	0-90	3350	1455X845X1675

ALMACENAJE



ESTANTERÍAS

- Estanterías inoxidables en duraluminio.
- Una solución de almacenaje profesional modulable, escalable, funcional y de calidad.
- Un sistema que no debe faltar en su negocio.

Características técnicas

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Fáciles de montar, sin necesidad de herramientas.
- Estructura robusta en duraluminio anodizado de 20 micras.
- Capacidad de carga: 150kg por estante, repartidos uniformemente.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Parrillas de polipropileno, autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.
- Estantes regulables en altura cada 150mm.
- Composiciones modulares adaptables a todos los espacios.
- Modulación en longitud cada 8cm.
- 3 profundidades: 370*, 470 y 570*mm (*proporcionales Gastronorm).
- Homologación NF de higiene alimentaria.
- Especialmente aptas para uso en cámaras frigoríficas tanto con temperaturas positivas (conservación), como negativas (congelación).





Pie regulable en altura para adaptarse a suelos irregulares.




Fáciles de montar, sin necesidad de herramientas.



Estantes regulables en altura cada 150mm.



Estructura robusta en duraluminio anodizado de 20 micras.




Parrillas de polipropileno autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.



Composiciones modulares adaptables a todos los espacios.



Bancadas para impedir el contacto directo con el suelo de cajas u otro tipo de productos.



Dimensiones de las parrillas en milímetros

Fondo	370	470	570
Grande	325 325	445 325	525 325
Pequeña	325 245	445 245	525 245
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			

	X	Y	Z	
A	717	689	661	A
B	799	771	743	B
C	881	853	825	C
D	963	935	907	D
E	1045	1017	989	E
F	1127	1099	1071	F
G	1291	1263	1235	G
H	1373	1345	1317	H
I	1455	1427	1399	I
J	1619	1591	1563	J

ANOTACIONES



MUNDINOX

mobiliario inoxidable

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PEDIDOS

Todos los pedidos deberán realizarse por escrito mediante correo electrónico a pedidos@mundoinox.es

Los presupuestos tienen un plazo de aceptación de 15 días naturales. Los pedidos se aceptarán según nuestras condiciones de venta. Toda modificación del presupuesto inicial es objeto de presupuesto y aceptación independiente del pedido original.

Los plazos de expedición se estiman semanalmente y serán considerados habituales, salvo puntuales retrasos y/o complicaciones de fabricación, sin carácter vinculante, y por ello, no pueden ser motivo de reclamación o anulación del pedido.

La anulación de un pedido debe solicitarse por escrito y tener nuestro consentimiento. La cancelación total o parcial del pedido no será válida si los productos ya han salido de las instalaciones de MOBINOX GLOBAL S.L.

No podrá anularse un pedido que contenga un producto con alguna particularidad en su fabricación.

MUNDOINOX se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los precios y sustituir los materiales del catálogo por otros de características similares.

PRECIOS

Los precios que aparecen en esta tarifa son en euros y no incluyen los tipos de impuestos que señale la ley. En todo caso, no incluyen la instalación, la puesta en marcha ni los accesorios, así mismo como los productos con alguna característica especial. Los precios que aparecen en este catálogo pueden verse alterados por causas ajenas a la empresa o por error tipográfico.

MODALIDAD DE PAGO

Las condiciones de pago de cada cliente son las que tiene acordadas con MOBINOX GLOBAL S.L., siendo por norma general las siguientes:

- Hasta la concesión de clasificación y riesgo de un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.

- Pago por adelantado del 4% al realizar el pedido; y pronto pago del 2% a la entrega del pedido.

- Sólo se permitirán pagos a 30 días. Para 60 días, tiene que acordarlo con la empresa.

- No se fraccionarán pagos inferiores a 600 €.

- En caso de impago del pedido realizado, se aplicará la siguiente penalización: cláusula penal igual al 25% del importe total del pedido impagado.

- Los productos son propiedad de MOBINOX GLOBAL S.L. hasta el cobro por completo del precio de los mismos.

TRANSPORTE Y EMBALAJE

La mercancía viajará a portes pagados en España peninsular siempre y cuando el pedido supere los 600€, por el medio que MUNDOINOX estime oportuno en pedido inferiores o con productos con alguna particularidad en su diseño, el precio del transporte repercutirá en la factura con coste adicional según convenio de transportes.

Si el cliente requiere de un embalaje o sistema de envío especial, será a cargo del cliente (incluido camión con plataforma).

Las campanas dado su volumen, llevarán coste a partir de 2 metros, aún superando los 600€ de neto.

CONFORMIDAD DE ENTREGA

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluyendo las reexpediciones. En caso de desperfectos provocados a la mercancía durante el transporte, será el cliente el responsable de hacer la reclamación a la empresa de transportes en el mismo momento de la entrega, escribiendo la incidencia en el albarán del transportista y posteriormente comunicando en menos de 24 horas tal incidencia por escrito a MOBINOX GLOBAL S.L. Si no se deja por escrito en el albarán de entrega, no procederá reclamación alguna. En caso de no poder revisar la mercancía y notificar los posibles desperfectos al momento de la entrega, el cliente deberá indicar en el documento de entrega del transportista "Pendiente de revisión" en el plazo de 24 horas. Las agencias de transporte no se hacen responsables de las reclamaciones realizadas fuera de las 24 horas establecidas.

DEVOLUCIONES

No se aceptará ninguna devolución sin el consentimiento previo, expreso y por escrito a MUNDOINOX. Las devoluciones serán siempre a portes pagados. En caso de devolución por error en el envío o por causas imputables a MOBINOX GLOBAL S.L., nos encargaremos de su recogida por la agencia que estimemos oportuno. No se efectuarán abonos de mobiliario / maquinaria que no estén en condiciones de venta o que les falte embalaje original. Así como mobiliario bajo pedido con características especiales. No se admitirá ningún tipo de mobiliario / maquinaria transcurridos los 30 días de la fecha de su compra. En todas las devoluciones por error del cliente, la mercancía se depreciará un 20% del valor neto facturado, en concepto de gastos de gestión. En ningún caso se aceptarán devoluciones masivas de mobiliario / maquinaria.

RESERVA DE DOMINIO

La mercancía es propiedad y dominio de MUNDOINOX hasta el total pago de la misma por parte del cliente. En caso de impago por parte del cliente, MUNDOINOX podrá recoger la mercancía afectada, reservándose el derecho de reclamación por perjuicios que de ello se pudieran derivar. En todo caso, los gastos derivados de la retirada de los productos serán facturados al cliente.

GARANTÍA

Todos los productos vendidos por MUNDOINOX se beneficiarán de una garantía legal de conformidad que tienen una duración de 12 meses para los productos nuevos. No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, tensión no idónea, instalación incorrecta, ni materiales que vende MOBINOX GLOBAL S.L. incluyen la garantía oficial del fabricante, que además de los defectos de fabricación, cubre también las posibles averías producidas durante dicho periodo de garantía por parte del fabricante.

Las garantías no se aplican para los supuestos siguientes:

- Todo lo relacionado al mantenimiento periódico, la reparación o el cambio de piezas por desgaste normal.
- La sustitución de los consumibles (bombillas, baterías, fusibles, cristales, cables de alimentación, etc.).
- El deterioro creado por una utilización inapropiada del producto o el hecho de no respetar las instrucciones del fabricante en lo que respecta al uso, el mantenimiento del producto y la instalación incorrecta. Ello incluye los cambios de tonalidad, oxidación o corrosión del aparato o de cualquiera de sus elementos.
- Los daños generados por personas no acreditadas o por los mismos usuarios.
- Si el modelo o el número de serie que figura en el producto han sido modificados.
- Aquellos productos ya reparados de posibles defectos por parte de servicios técnicos no reconocidos por MUNDOINOX.
- El servicio de mano de obra será por cargo del cliente. La garantía se responsabilizará de materiales, no haciéndose cargo, en ningún caso, de ningún tipo de indemnización.
- Los materiales de reposición viajarán siempre por cuenta y riesgo del cliente.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Según la legislación vigente en materia de propiedad intelectual e industrial, el presente catálogo cualquier elemento, marca, dibujo, modelo, logo, gráfico, etc. que se encuentran en el mismo son propiedad exclusiva de MOBINOX GLOBAL S.L. y de sus colaboradores, que no conceden ninguna otra licencia o derecho que la de consultar el catálogo.

La reproducción o utilización del conjunto o de una parte de estos elementos, autoriza únicamente a ser informado de manera personal y privada.

Cualquier reproducción o utilización de copias realizadas con otros fines queda expresamente prohibida.

Cualquier uso indebido constituye un fraude y podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente, salvo en los casos de autorización previa y por escrito por parte de MOBINOX GLOBAL S.L.

INFORMACIÓN

La realización de un pedido implica por parte del cliente la aceptación expresa de las presentes condiciones generales de venta, salvo que se negocien unas condiciones particulares.

Las especificaciones e informaciones técnicas recogidas en este catálogo se entienden con carácter informativo y, por tanto, no tienen valor contractual.

Realizar un pedido implica el consentimiento de las condiciones de venta, salvo negociación de condiciones particulares.

Los precios, las características técnicas y fotografías del presente catálogo pueden ser modificados sin previo aviso.

MOBINOX GLOBAL S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones que se crean necesarias, sin que ellos perjudique las características funcionales de los productos.



MUNDOINOX

mobiliario inoxidable

WWW.MUNDOINOX.ES

Tlf: 955 095 817

pedidos@mundoinox.es
comercial@mundoinox.es

FÁBRICA MUNDOINOX:
Polígono Polysol. Calle 3. Nave 9.
41500 - Alcalá de Guadaira - SEVILLA

**Tlf: 955 095 817
605 559 552**

Delegación de MADRID:
Frimavar S.L.
P.I. Pinares Llanos. C/ Fontaneros, 2.
28670 - Villaviciosa de Odón - MADRID

**Tlf: 912 799 422 - 676 229 061
info@frimavar.com
jrivero@frimavar.com**

Delegación de GALICIA:
José Manuel Balay
Avda. Salvador Allende, 84 B.
15176 - San Pedro de Nós-Oleiros - LA CORUÑA

**Tlf: 648 222 128 - 678 967 073
representaciones@jmbalay.com**

Delegación de BARCELONA:
Filgras Innova S.L.
Carretera de la Bordeta, 57
08014 - BARCELONA

**Tlf: 935 013 611 - 633 503 008
info@filgras.com**